

FELCO®

SWISS  MADE

Katalog ogólny



Professional tools

SPIS TREŚCI

W katalogu znajdują państwo wszelkie informacje dotyczące narzędzi firmy FELCO: gamy produktów, produkty, zastosowania, pielęgnację, części wymienne, promocje oraz charakterystykę firmy jedynej w swoim rodzaju. Zbierając w ten sposób całą wiedzę o FELCO, chcemy odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów, usprawnić sprzedaż i pomóc w wyborze odpowiedniego narzędzia.

Jak wybrać narzędzie?

Katalog jest pogrupowany w sposób dydaktyczny: mogą Państwo dokonać wyboru, opierając się na gamie produktów, produkcie lub odwołując się do przykładów typowych zastosowań.

- Właściwości techniczne FELCO
- Tabele ułatwiające trafny wybór

Strona 6
Strona 17

Produkty

Oferta FELCO jest skierowana do najbardziej wymagających profesjonalistów i amatorów, podzielona na 3 gamy produktów:

Zielone. Ergonomiczne i precyzyjne - te narzędzia są polecane dla winiarzy, ogrodników, pejzażystów. Gama zawiera również narzędzia do cięcia różnych materiałów, typu racice baranie i kozie.

Wspomagane. Narzędzia zaawansowane technicznie zostały zaprojektowane do najbardziej intensywnych prac. Wspomaganie pneumatyczne lub elektryczne zmniejsza efekt zmęczenia pracą i zwiększa produktywność.

Przemysłowy. Narzędzia specjalnie przeznaczone do zastosowania w przemyśle.

- Indeks produktów
- Zielone: Sekatory ręczne, sekatory dwuręczne, piłki ogrodnicze, sekatory do winorośli, oraz noże ogrodnicze, zastosowania specjalne
- Wspomagane: Narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne
- Przemysłowy: Obcinacze do kabli, lin, drutu jednoręczne, obcinacze do kabli, lin, drutu dwuręczne, zastosowania specjalne
- Akcesoria

Strona 4
Strona 30
Strona 62
Strona 74
Strona 87



Usługi


Zawsze w służbie swoich użytkowników oraz sieci dystrybucji, FELCO oferuje:
informacje o pielęgnacji i konserwacji narzędzi, aby zapewnić im maksymalną wydajność;
części wymienne do wymiany części zużytych oraz aby zapewnić narzędziom długowieczność;
materiały promocyjne, aby wspierać sprzedaż i markę FELCO;
zdjęcia narzędzi FELCO, łatwo dostępne w Internecie w dowolnym formacie.

- Pielęgnacja narzędzi	Strona	92
- Części wymienne	Strona	97
- Materiały promocyjne	Strona	119
- MediaBin, twój bank zdjęć	Strona	127

Firma

Na początek, genialny wynalazca

- To, co kryje się za FELCO	Strona	130
- Technologiczna, przemysłowa i handlowa przygoda	Strona	131
- Wizja, cele oraz wartości	Strona	132



LISTA PRODUKTÓW

ZIELONE

SEKTORY JEDNO- RĘCZNE (s. 33)

Modele "podstawowe"



FELCO 160S



FELCO 160L

Modele podstawowe



FELCO 2



FELCO 4



FELCO 5



FELCO 11



FELCO 31

Modele ergonomiczne



FELCO 6



FELCO 7



FELCO 8



FELCO 9



FELCO 10



FELCO 12



FELCO 13



FELCO 16



FELCO 17

SEKTORY DWURĘCZNE (s. 41)

Modele "aluminium kute"



FELCO 22

Modele "aluminium"



FELCO 200A-40



FELCO 200A-50



FELCO 200A-60



FELCO 210A-50



FELCO 210A-60

Modele "węgiel"



FELCO 200C-60



FELCO 210C-60

Modele "z przełożeniem"



FELCO 220



FELCO 230



FELCO 231

FELCO 231

PIŁKI OGRODNICZE (s. 49)



FELCO 600



FELCO 621



FELCO 611

SEKATORY DO WINO- ROŚLI, KWIATÓW, OWOCÓW, SĄDZONEK ZIELNYCH (s. 53)



FELCO 300



FELCO 310

NOŻE OGRODNICZE (s. 55)



3.90 10



3.90 20



3.90 40



3.90 50



3.90 60



3.91 10



1.92 00



1.93 00

ZASTOSOWANIA SPE- CJALNE PRODUKTÓW "ZIELEŃ" (s. 59)

Sekatory do zbierania kwiatów



FELCO 100



FELCO 4C&H

Rozpylacze



FELCO 19

Nożyce do rąk



FELCO 50



FELCO 51

WSPOMAGANE

NARZĘDZIA PNEU- MATYCZNE FELCOMATIC (s. 65)

Sekatory pneu- matyczne



FELCO 70



FELCO 73



FELCO 74



FELCO 79

ELEKTRONARZĘDZIA FELCOTRONIC (s. 69)

Przenośne sekatory
elektryczne



FELCO 801



FELCO 801G



FELCO 820

Powerpack do
Elektronarzędzia FEL-
COtronic



FELCO 880

Przenośne, elektryczne
nożyce do cięcia bez
zasilacza sieciowego



FELCO 801-HP



FELCO 801G-HP



FELCO 820-HP

PRZEMYSŁOWY

OBCINACZ DO KABLI,
LIN, DRUTU, JEDNO-
RĘCZNY (s. 77)



FELCO C3



FELCO C7



FELCO CDO

OBCINACZE DO LIN,
DRUTU, KABLI DWU-
RĘCZNE (s. 81)



FELCO C9



FELCO C12



FELCO C16



FELCO C16E



FELCO C108



FELCO C112

ZASTOSOWANIA SPE-
CJALNE "PRZEMYSŁO-
WE" (s. 85)

Nożyce uniwersalne



FELCO CP

AKCESORIA

Narzędzia ostrzące
(s. 87)



FELCO 902



FELCO 903

Kabura (s. 88)



FELCO 910



FELCO 912

Produkty pielęgnujące
(s. 88)



FELCO 980



FELCO 990

"FELCOmatic" Akceso-
ria (s. 89)



75/90



76/90



77/90

"FELCOtronic" Akceso-
ria (s. 90)



800F



800M



880/192



880/290





FELCO 991



991/1


Sektory jednoręczne

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	160S	160L	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	31
1	Obcinacze do drutów	Ostrza są wyposażone w rowek, który umożliwia przecinanie drutów o małych średnicach, bez uszkodzania krawędzi ostrej ostrza.				*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2	Wycieraczka ostrza	Wycieraczka ostrza pozwala na przycinanie żywych gałęzi bez ryzyka sklejania ostrza. Pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz ułatwia przycinanie, usuwa zabrudzenia oraz sok roślinny po każdym ruchu tnącym.				*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	Regulacja mi-krometryczna	Klucz do dokładnej regulacji FELCO gwarantuje optymalne dokręcanie głowicy tnącej w czasie jego użytkowania. Zapewnia czyste i precyzyjne cięcie.				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	System amortyzujący	Łożyisko i amortyzator łagodzą wstrząs kończący cięcie. Ochrona dłoni i nadgarstka.				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5	Rękojści z aluminium matcowanego	Lekkość, odporność, wytrzymałość dzięki stopu aluminium oraz procesowi formowania przez matycowanie precyzyjne. Części z dożywnością gwarancją*.				*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Rękojści z aluminium matcowanego	Wysokoodporny polimer wzmocniony włóknem szklanym.																	
7	Rękojeść obrotowa	Rękojeść obrotowa rozkłada nacisk mięśni na wszystkie pięć palców, zmniejszając wysiłek cięcia o 30%. Ta innowacja firmy FELCO zapobiega urazom ścięgna oraz zapaleniom kanału nadgarstka.								*			*		*			*	

Sektory jednoręczne


160S	*	
160L	*	
2		
4		
5		
6	*	
7	*	
8	*	
9	*	
10	*	
11		
12	*	
13	*	*
16	*	
17	*	
31		
Dla modelu FELCO →		
Specyfika	Głowica tnąca wygięta	Użytkowanie jednoręczne lub dwuręczne
Nr	8	9
Opis	Zmniejsza ryzyko urazów mięśni oraz zwiększa komfort użytkowania	Wygodne ramię dźwigni zmniejsza wysiłek o 25%. Bardzo długa rękojeść sprawia, że narzędzie jest jednoręczne lub dwuręczne.

Sektory dwuręczne

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	22	200A-40	200A-50	200A-60	210A-50	210A-60	200C-60	210C-60	220	230	231
1	Głowica tnąca prawa.	Głowica tnąca oferuje dużą precyzję cięcia dla najbardziej wymagających użytkowników.		*	*	*	*			*				
2	Głowica tnąca ciągnąca	Umożliwiają bardzo łatwe cięcie.						*	*		*	*		
3	Głowica tnąca kowadełkowa prawa	Cienka głowica tnąca kowadełkowa prawa umożliwia łatwy dostęp do ścinanych gałęzi. Jednocześnie zapewnia bardzo łatwe ścinanie. Idealna do drzewa suchego lub twardego.											*	
4	Głowica tnąca kowadełkowa zakrzywiona.	Zakrzywione kowadło przytrzymuje ścinane gałęzie blisko środkowej osi głowicy tnącej. Wydrażone ostrze bardzo ułatwia ścinanie. Idealna do drzewa suchego lub twardego.												*
5	Przekładnia	System przekładni zwiększa znacznie siłę cięcia.										*	*	*
6	Regulacja mi-krometryczna	Klucz do dokładnej regulacji FELCO gwarantuje optymalne dokręcanie głowicy tnącej w czasie jego użytkowania. Zapewnia czyste i precyzyjne cięcie.		*	*	*	*	*	*	*	*			
7	System amortyzujący	Amortyzatory łagodzą wstrząs pod koniec cięcia, chroniąc dłoń i nadgarstek.		*	*	*	*	*	*	*	*	*		
8	Rękojeści z aluminium	Materiały lekkie o dużej wytrzymałości.			*	*	*	*	*		*	*	*	*

Sektory dwuręczne

22			
200A-40			*
200A-50			*
200A-60			*
210A-50			*
210A-60			*
200C-60	*		*
210C-60	*		*
220			
230			
231			
Dla modelu FELCO →			
Specyfika	Opis		
Rękojści z włókna węglowego	Materiały o zaawansowanej technologii, dużej wytrzymałości, ultralekkie.		
Wymienność	W każdym momencie narzędzie można dopasować do innych potrzeb: długość, materiał rączek, głowica tnąca prawa lub ciągnąca mogą zostać wymieniane w zakresie tej samej rodziny produktów.		
Nr			
9			
10			

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	600	621	611
1	Cięcie "ciągnące"	Technika cięcia ciągnącego redukuje wysiłek oraz zapobiega skręcaniu ostrza.		*	*	*
2	Ochrona przeciwnikorozyjna	Ostrze ze stali chromowanej odporne na korozję.		*	*	*
3	Długowieczność krawędzi tnącej	Ostrze uzębienia jest wzmocnione impulsami, które zwiększają długowieczność krawędzi tnących piłki.		*	*	*
4	Geometria uzębienia	Zoptymalizowana geometria uzębienia dla cięcia w trakcie wegetacji. Skuteczniejsze usuwanie wiór oraz delikatniejsze cięcie redukują szarpnięcia ramion.		*	*	*
5	Geometria ostrza	Kształt długiego ostrza gwarantuje optymalny komfort pracy, redukując drgania.		*	*	*
6	Ergonomia	Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa sprawia, że narzędzie dobrze trzyma się dłoni.		*	*	*
7	Piłka ogrodnicza składana	Składane ostrze umożliwia noszenie piłki ogrodowej w kieszeni.		*		
8	Z kaburą	Kabura wyposażona w odpinaną szlufkę umożliwia noszenie piłki przy pasku. Nadaje się dla użytkowników praworęcznych i leworęcznych.			*	*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE FELCO

[illegible]

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →
9	Sprężyna powrotna	Oszczędność powierza oraz szybsze zamykanie ostrza.	
10	Wspornik głowicy tnącej z kutego aluminium	Lekkość, odporność, wytrzymałość dzięki stopu aluminium oraz procesowi formowania przez matrycowanie precyzyjne. Części z żywotnią gwarancją*.	

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE FELCO

14

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	CDO	C7	C3
1	Noże ultrawytrzymałe	Noże hartowane i nawęglane do cięcia najtwardszych lin, drutów.		*	*	*
2	Cięcie "trójkątne"	Innowacja FELCO, cięcie "trójkątne" umożliwia stopniowe przecinanie drutów kabla, nie miażdżąc go. Dzięki tej właściwości technicznej, nie ma potrzeby wiązania lin, drutów kabla przed cięciem.		*	*	*
3	Nasada tnąca	Nasada tnąca ułatwia chwytanie i cięcie drutu kółczastego jedną ręką.		*		

Noże hartowane i nawęglane do cięcia naitwardszych lin, drutów.

Noże hartowane i nawęglane do cięcia najtwardszych lin, drutów.



Geometria noży zaprojektowanych do cięcia kabli elektrycznych (uwaga: tylko kable odłączone od napięcia).

Innowacja FELCO, cięcie "trójkątne" umożliwia stopniowe przecinanie drutów kabla, nie miażdżąc go. Dzięki tej właściwości technicznej, nie ma potrzeby wiązania kabla lin przed cięciem.



System przekładni zwiększa znacząco siłę cięcia.




Lekkość, odporność, wytrzymałość dzięki stopu aluminium oraz procesowi formowania przez matrycowanie precyzyjne. Części z dożywotnią gwarancją*

Sektory jednoręczne



160S	***	***	***	***	***
160L	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	
16	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***
31	***	***	***	***	***
Dla modelu FELCO ↑					
Pomoc w wyborze	Opis				
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji	Do wszelkich prac związanych z podcinaniem oraz odmładzaniem roślin, a także do zbierania kwiatów.	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.	Do wszelkiego typu prac przycinania.
Sadownictwo					
Ogrodnictwo					
Parki i ogrody					
Szkołki drzew					

Sektory dwuręczne


22	***	***		***	
200A-40	***	***	* **	***	* **
200A-50	***	***	* **	***	* **
200A-60	***	***	* **	***	* **
210A-50	***	***	* **	***	* **
210A-60	***	***	* **	***	* **
200C-60	***	***	* **	***	* **
210C-60	***	***	* **	***	* **
220	***	***		***	
230		***		***	
231		***		***	
Dla modelu FELCO ↑					
Pomoc w wyborze	Opis				
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji	Do wszelkich prac związanych z podcinaniem oraz odmładzaniem roślin, a także do zbierania kwiatów.	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.	Do wszelkiego typu prac przycinania.
Sadownictwo					
Ogrodnictwo					
Parki i ogrody					
Szkółki drzew					

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO 	600	621	611
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.		***	**	**
Sadownictwo	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji		***	***	***
Ogrodnictwo	Do wszelkich prac związanych z podcinaniem oraz odmładzaniem roślin, a także do zbierania kwiatów.		★	★	
Parki i ogrody	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.		***	***	***
Szkółki drzew	Do wszelkiego typu prac przycinania.		★	★	★

Narzędzia pneumatyczne FELCOmatic

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO ↗
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.	 ★★★ 70 73 74 79
Sadownictwo	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji	 ★★★
Ogrodnictwo	Do wszelkich prac związanych z podcinaniem oraz odmładzaniem roślin, a także do zbierania kwiatów.	 ★★★★
Parki i ogrody	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.	 ★★★★
Szkółki drzew	Do wszelkiego typu prac przycinania.	 ★★★
Zastosowania specjalne	Na przykład do wszelkiego typu prac od rozpylania do przycinania.	 ★★★★

Elektronarzędzia FELCOtronic

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO ↑	801	801G	820	880	801-HP	801G-HP	820-HP
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.		***	***	***	***	***	***	***
Sadownictwo	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji		***	***	***	***	***	***	***
Parki i ogrody	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.		***	***	***	***	***	***	***
Szkołki drzew	Do wszelkiego typu prac przycinania.		***	***	***	***	***	***	***
Władze miejscowe	W przypadku przycinania i utrzymania terenów zielonych.		***	***	***	***	***	***	***
Przemysł leśny	Do prac związanych z selekcją gatunków drzew w lesie i do eliminacji gałęzi w miejscach, gdzie rosną inne drzewa (drewno stolarskie).		***	***	***	***	***	***	***
Hodowla owiec i kóz	Podcinanie racic.		***	***	***	***	***	***	***

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO →	CDO	C7	C3
Kabli, lin, wytwórnia drutu	Cięcie kabli, lin, oraz drutów ze stali, ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej. Przygotowanie złączy kablowych.			***	***
Produkcja sprężyn	Wydłużanie i cięcie drutów stosowanych do sprężyn śrubowych lub sprężyn stożkowych spiralnych.			***	
Elektryczność, telekomunikacja	Usztywnianie odciegami kabli elektrycznych i kabli telekomunikacyjnych. Przygotowanie złączy kablowych. Ogólne cięcie kabli, lin, drutu.			***	***
Przemysł naftowy	Do prac usztywniania odciegami oraz rozmieszczania na platformach wiertniczych. Przygotowanie złączy kablowych. Ogólne cięcie kabli, lin, drutu.			***	
Przemysł samochodowy i ogumienie	Przygotowanie i cięcie lin do opon. Naprawy i robiórki w sektorze samochodowym.			***	***
Kolejka linowa, wyciąg narciarski, kolej linowa napowietrzna	Szauuowanie lin nośnych. Przygotowanie złączy kablowych oraz ogólne cięcie okablowania.			***	
Żegluga powietrzna	Cięcia w nagłych wypadkach lin transportujących przymocowanych do helikopterów; identyczne zastosowanie w transporcie wojskowym. Ogólnie, konserwacja i naprawa żeglugi powietrznej.			***	
Żeglarstwo	Produkcja żagli. W nagłych wypadkach przecinanie olinowania podczas sztormu.			***	
Działalność portowa	Przecinanie pieczęci celnych na kontenerach. Cięcie zawiesi. Rozmieszczanie ładunku oraz przenoszenie ładunków.			***	

23 POMOC W WYBORZE

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO ↗
Kabli, lin, wytwórnia drutu	Cięcie kabli, lin, oraz drutów ze stali, ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej. Przygotowanie złączy kablowych.	
Produkcja sprężyn	Wydluzanie i cięcie drutów stosowanych do sprężyn śrubowych lub sprężyn stożkowych spiralnych.	
Elektryczność, telekomunikacja	Usztywnianie odciegami kabli elektrycznych i kabli telekomunikacyjnych. Przygotowanie złączy kablowych. Ogólne cięcie kabli, lin, drutu.	
Przemysł naftowy	Do prac usztywniania odciegami oraz rozmieszczania na platformach wiertniczych. Przygotowanie złączy kablowych. Ogólne cięcie kabli, lin, drutu.	
Przemysł samochodowy i ogumienie	Przygotowanie i cięcie lin do opon Naprawy i robiołki w sektorze samochodowym.	
Transport kolejowy	Cięcie kabli przy zawieszaniu sieci jezdnej. Przygotowanie złączy kablowych.	
Kolejka linowa, wyciąg narciarski, kolej linowa napowietrzna	Sztauowanie lin nośnych. Przygotowanie złączy kablowych oraz ogólne cięcie okablowania.	
Żegluga powietrzna	Cięcia w nagłych wypadkach lin transportujących przymocowanych do helikopterów; identyczne zastosowanie w transporcie wojskowym. Ogólnie, konserwacja i naprawa żeglugi powietrznej.	
Żeglarstwo	Produkcja żagli. W nagłych wypadkach przecinanie olinowania podczas sztormu.	

POMOC W WYBORZE

26

Sprzęt	Opis	Dla modelu FELCO →	CDO	C7	C3
Kratownice spawane				*	
Taśma transporterowa gumowa				*	

28

Sprzęt	Opis	Dla modelu FELCO ↑	C9	C12	C16	C16E	C108	C112
Taśma transporterowa gumowa			*	*	*			
Betonowe belki z kablami sprężającymi					*		*	*



Zielone

Sekatory ręczne, sekatory dwuręczne, piłki ogrodnicze, sekatory do winorośli, oraz noże ogrodnicze, zastosowania specjalne



ZIELONE

Wraz z gamą produktów "Zieleń" FELCO proponuje szeroki wybór narzędzi dla profesjonalistów w służbie naturze, bez względu na zakres ich aktywności.

Proponujemy produkty FELCO dla każdego winiarza, ogrodnika czy sadownika, do prac związanych z przycinaniem, formowaniem lub owocowaniem, okrzyszowaniem gałęzi lub odmładzaniem drzew oraz krzewów. Hodowcy owiec lub kóz docenią nożyce do racic.

Gama produktów "Zieleń" jest przeznaczona dla najbardziej wymagających profesjonalistów i amatorów; w jej skład wchodzi sekatory jednoręczne, dwuręczne, piłki ogrodnicze, sekatory do winorośli, szczepaki i noże ogrodnicze.





SEKTORY JEDNORĘCZNE

Sekatory jednoręczne sprostać wszelkim wymaganiom. Bez względu na to, jaka będzie technika przycinania, czas pracy lub morfologia, klienci odnajdą w tej gamie narzędzie, jakiego im trzeba!

Modele "podstawowe"

Sekatory "podstawowe" jednoręczne przekonają klienta swoją wygodą, ergonomią, lekkością oraz wyjątkową jakością cięcia.

FELCO 160S



20mm/0.8in.



S L




Model dla małych dłoni

Niezawodny: niewiarygodnie lekkie, odporne na ciężkie warunki pracy i wygodne uchwyty wykonane z wysokiej jakości włókien kompozytowych / ostrze i kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste i precyzyjne cięcie / wszystkie części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione

Wydajny: bardzo łatwa, trwała regulacja cięcia

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni i nadgarstków zapewniane jest dzięki idealnemu kształtowi uchwytów / przyjemne w dotyku



200mm/7.9in.



175g/6.2oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **6 8**

Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT NO US D584,121 S, AU and CN: PATENTED

FELCO 160L



25mm/1in.



S L




Model dla dużych dłoni

Niezawodny: niewiarygodnie lekkie, odporne na ciężkie warunki pracy i wygodne uchwyty wykonane z wysokiej jakości włókien kompozytowych / ostrze i kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste i precyzyjne cięcie / wszystkie części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione

Wydajny: bardzo łatwa, trwała regulacja cięcia

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni i nadgarstków zapewniane jest dzięki idealnemu kształtowi uchwytów / przyjemne w dotyku



220mm/8.7in.



190g/6.7oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **6 8**

Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT NO US D584,121 S, AU and CN: PATENTED

Modele podstawowe

Wielofunkcyjne i dokładne modele podstawowe umożliwiają wykonanie wszelakich prac. Dzięki prawej głowicy nożowej zarówno osoby praworęczne, jak i leworęczne sprawnie się nimi posługują.

FELCO 2




Wysoka skuteczność - Model klasyczny

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrza i nitowane kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyźłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni jest możliwe dzięki podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



215mm/8.5in.

240g/8.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4




Wydajność - Model standardowy

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrza i nitowane kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa regulacja cięcia / wyźłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: powłoka antypoślizgowa



210mm/8.3in.

220g/7.8oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 5




Wydajność - Model podstawowy.

Niezawodny: solidne stalowe uchwyty / ostrze i kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa regulacja cięcia

Ergonomia: powłoka antypoślizgowa



225mm/8.9in.

310g/10.9oz.



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 11



25mm / 1 in.



5 L




Wysoka wydajność - Klasyka, nowa generacja

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni jest możliwe dzięki podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



210mm / 8.3 in.



245g / 8.6 oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : 1 2 3 4 5

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 31



25mm / 1 in.



5 L




Wydajność - Model z kowadłem

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej i mocowane śrubą regulowane mosiężne kowadełko / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa regulacja cięcia

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni jest możliwe dzięki idealnemu kształtowi uchwytów / powłoka antypoślizgowej



210mm / 8.3 in.



225g / 7.9 oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : 5

Made in Switzerland by FELCO



Modele ergonomiczne

Modele ergonomiczne dysponują głowicą nożową oraz ergonomią dostosowaną do wszystkich użytkowników: leworęczni lub praworęczni, dłonie małe, średnie lub duże.

Aby zmniejszyć wysiłek i zapobiec zapaleniu ścięgna, główce nożowe są wygięte. Niektóre modele są dodatkowo wyposażone w rękojeść obrotową, która zapewne jeszcze bardziej wygodne i skuteczne cięcie.

FELCO 6




Wysoka wydajność - Ergonomia - Kompakt

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków dzięki idealnemu kształtowi uchwytów oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowa



20mm/0.8in.



M

L



195mm/7.7in.



210g/7.4oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 8**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 7




Wysoka wydajność - Ergonomia

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki obrotowemu uchwytowi; głowica kątowna i podkładka pochłaniająca wstrząsy / powłoka antypoślizgowa



25mm/1in.



S

L



210mm/8.3in.



290g/10.2oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 7 8**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 8




Wysoka wydajność - Ergonomia

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytów, główicy kątowej oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



25mm / 1 in.



5 L



210mm / 8.3 in.



245g / 8.6 oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : 1 2 3 4 5 8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 9




Wysoka wydajność - Ergonomia - Dla leworęcznych

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytów, główicy kątowej oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



25mm / 1 in.



5 L



210mm / 8.3 in.



245g / 8.6 oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : 1 2 3 4 5 8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 10




Wysoka wydajność - Ergonomia - Dla leworęcznych

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki obrotowemu uchwytowi; główica kątowa i podkładka pochłaniająca wstrząsy / powłoka antypoślizgowa



25mm / 1 in.



5 L



210mm / 8.3 in.



290g / 10.2 oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : 1 2 3 4 5 7 8

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 12



20mm/0.8in.



M L




Wysoka wydajność - Ergonomia - Kompakt

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytu oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoce antypoślizgowej



200mm/7.9in.



265g/9.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 7 8**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 13



30mm/1.2in.



S L




Wysoka wydajność - Użycie jedną ręką lub dwoma.

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki głowicy kątowej, idealnemu kształtowi uchwytów, oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoce antypoślizgowej



270mm/10.6in.



310g/10.9oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 8 9**

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 16




Wysoka wydajność - Ergonomia - Kompaktowość - Dla osób leworęcznych

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków dzięki idealnemu kształtowi uchwytów oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



195mm/7.7in.



210g/7.4oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 8**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 17




Wysoka wydajność - Ergonomia - Kompaktowość - Dla osób leworęcznych

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytu oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



200mm/7.9in.




265g/9.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 6) : **1 2 3 4 5 7 8**

Made in Switzerland by FELCO





SEKTORY DWURĘCZNE

Sektory dwuręczne są idealnym narzędziem do obcinania gałęzi. Umożliwiają bardzo łatwe cięcie.

Modele "aluminium kute"

Mocne ramię dźwigni w tych modelach jest dostosowane do przycinania drzew, krzewów oraz winorośli.

FELCO 22





45mm/1.8in.



Nożyce do gałęzi - Długość 84 cm

Niezawodny: solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrza i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione
Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / szerokie rozwarście ostrza

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte plastikową powłoką antypoślizgową




840mm/33.1in.

1980g/69.8oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **1 6 7**

Made in Switzerland by FELCO



Modele "aluminium"

Lekkość oraz wymienność części jest charakterystyczna dla tych modeli z aluminiumowymi uchwytami.

FELCO 200A-40




Długość 40 cm - Głowica tnąca PRAWA

Niezawodny: lekkie uchwyty wykonane z aluminium / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / mała głowica tnąca / kowadełko rowkowane zapewniające lepszy chwyt

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



400mm/15.7in.



665g/23.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **1 6 7 8 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 200A-50




Długość 50 cm - Głowica tnąca PRAWA

Niezawodny: lekkie uchwyty wykonane z aluminium / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / mała głowica tnąca / kowadełko rowkowane zapewniające lepszy chwyt

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



500mm/19.7in.



725g/25.6oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **1 6 7 8 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 200A-60




Długość 60 cm - Głowica tnąca PRAWA

Niezawodny: lekkie uchwyty wykonane z aluminium / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / mała głowica tnąca / kowadełko rowkowane zapewniające lepszy chwyt

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



600mm/23.6in.



785g/27.7oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **1 6 7 8 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 210A-50



35mm/1.4in.




Długość 50 cm - Głowica tnąca CIĄGNAĆA

Niezawodny: lekkie uchwyty wykonane z aluminium / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / zakrzywiona głowica tnąca ułatwiająca przycinanie

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



500mm/19.7in.



735g/25.9oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **2 6 7 8 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 210A-60



35mm/1.4in.




Długość 60 cm - Głowica tnąca CIĄGNAĆA

Niezawodny: lekkie uchwyty wykonane z aluminium / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / zakrzywiona głowica tnąca ułatwiająca przycinanie

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



600mm/23.6in.




795g/28oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **2 6 7 8 10**

Made in Switzerland by FELCO



Modele "węgiel"

Modele z uchwytami z włókien węglowych zadowolą najbardziej wymagających klientów. Zastosowane materiały, zaawansowane technologicznie, włókno węglowe oraz aluminium kute matrycowo, sprawiają, że narzędzia są lekkie i wyjątkowo wytrzymałe.

FELCO 200C-60



35mm/1.4in.




Długość 60 cm - Głowica tnąca PRAWA

Niezawodny: superlekkie uchwyty wykonane z włókna węglowego / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / mała głowica tnąca / kowadełko rowkowane zapewniające lepszy chwyt

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



600mm/23.6in.



700g/24.7oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **1 6 7 9 10**

Made in Switzerland by FELCO, PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK (US: PATENT NO US 7,654,005 B2, other countries: PENDING)

FELCO 210C-60



35mm/1.4in.




Długość 60 cm - Głowica tnąca CIĄGNAĆCA

Niezawodny: superlekkie uchwyty wykonane z włókna węglowego / ostrze i mocowane śrubą kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcia / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / zakrzywiona głowica tnąca ułatwiająca przycinanie

Ergonomia: elementy pochłaniające wstrząsy(3) zabezpieczenie dłoni i nadgarstków / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



600mm/23.6in.



710g/25oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **2 6 7 9 10**

Made in Switzerland by FELCO, PATENTED CARBON-ALUMINIUM LINK (US: PATENT NO US 7,654,005 B2, other countries: PENDING)

Modele "z przełożeniem"

Genialny system przełożenia siły tych lekkich modeli ułatwia pracę przycinania. Narzędzia te są zalecane do intensywnego przycinania średnic osiagających 40 mm.

FELCO 220




Nożyce ogrodowe z dźwignią – długość 80 cm, głowica "by-pass"

Niezawodny: sztywne, wykonane ze stopu wysokoodpornego aluminium uchwyty / system dźwigni zabezpieczenia / ostrze i kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste i precyzyjne cięcie / części zamienne

Wydajny: zoptymalizowany system dźwigni minimalizujący wysiłek podczas cięcia / łatwa, trwała regulacja cięcia / głowica tnąca "by-pass"

Ergonomia: superlekkie narzędzie / bezwysiłkowe cięcie / amortyzatory chroniące nadgarstki i ramiona / uchwyty pokryte powłoką antypoślizgową



40mm/1.6in.



800mm/31.5in.



1335g/47.1oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **2 5 7 8**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 230




Nożyce do gałęzi z kowadłem płaskim -Długość 80 cm- gwarantuje łatwy dostęp do gałęzi.

Niezawodny: sztywne, wykonane ze stopu wysokoodpornego aluminium uchwyty / system dźwigni zabezpieczenia / twarde ostrze z hartowanej stali oraz wymienne kowadełko wykonane z wysokiej jakości kutego aluminium / czyste i precyzyjne cięcie / części zamienne

Wydajny: zoptymalizowany system dźwigni minimalizujący wysiłek podczas cięcia / łatwa regulacja narzędzia / głowica tnąca ze smukłym, prostym ostrzem ułatwiające dostęp do przycinanych gałęzi

Ergonomia: superlekkie narzędzie / bezwysiłkowe cięcie / ogranicznik zapobiegający przykleśczeniu palców / uchwyty z powłoką antypoślizgową



40mm/1.6in.



800mm/31.5in.



1150g/40.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **3 5 8**


Made in Switzerland by FELCO

FELCO 231




Nożyce do gałęzi z kowadłem zakrzywionym -Długość 80 cm-
do sprawnego cięcia.

Niezawodny: sztywne, wykonane ze stopu
wysokoodpornego aluminium uchwyty / system dźwigni
zabezpieczenia / twarde ostrze z hartowanej stali oraz
wymienne kowadło wykonane z wysokiej jakości kutego
aluminium / czyste i precyzyjne cięcie / części zamienne
Wydajny: zoptymalizowany system dźwigni minimalizujący
wysiłek podczas cięcia / łatwa regulacja narzędzia / głowica
tnąca z kowadłem wygiętym ostrze wydrążone
minimalizujące wysiłek związany z cięciem
Ergonomia: superlekkie narzędzie / bezwysiłkowe cięcie /
ogranicznik zapobiegający przykleśczeniu palców / uchwyty
z powłoką antypoślizgową



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 8) : **4 5 8**

Made in Switzerland by FELCO





www.felco.com

FELCO 230 - FELCO 231

47

FELCO 600, 611, 621:

- Designed in Switzerland by FELCO
- Made in South Korea
- Guaranteed FELCO Quality



PIŁKI OGRODNICZE

Piłki ogrodnicze gwarantują szybkie, gładkie, precyzyjne cięcie dużych średnic. Uzębienie ostrza jest wyjątkowo twarde oraz długowieczne, dzięki dodatkowej obróbce impulsami. (Made in South Korea)

FELCO 600




Piłka ogrodnicza składana - Ostrze 16 cm

Niezawodny: nierdzewne pokryte chromem twardym stalowe ostrze / impulsowa cieplna obróbka zębów / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: stożkowy kształt ostrza, który pozwala na wykonanie cięcia bez zapychania / ustawienie oraz kształt zębów zapobiegają zabrudzeniu ostrza / bezobsługowe

Ergonomia: wygodny uchwyt z powłoką antypoślizgową



50mm/2in.



350mm/13.8in.



160g/5.6oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 10) : **1 2 3 4 6 7**

Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality, PATENT NO: US D500,240 S

FELCO 621




Piłka ogrodnicza - Ostrze 24 cm

Niezawodny: nierdzewne pokryte chromem twardym stalowe ostrze / impulsowa cieplna obróbka zębów / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: stożkowy kształt ostrza, który pozwala na łatwe wykonanie cięcia bez zapychania / ustawienie oraz kształt zębów zapobiegają zabrudzeniu ostrza / bezobsługowe

Ergonomia: wygodny uchwyt z powłoką antypoślizgową / etui dla prawo- i leworęcznych z odłączalną szlufką



80mm/3.1in.



420mm/16.5in.



305g/10.8oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 10) : **1 2 3 4 5 6 8**

Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality, PATENT NO: US D500,656 S

FELCO 611

100mm/3.9in.




Piłka ogrodnicza - Ostrze 33 cm

Niezawodny: nierdzewne pokryte chromem twarde stalowe ostrze / impulsowa cieplna obróbka zębów / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: stożkowy kształt ostrza, który pozwala na łatwe wykonanie cięcia bez zapychania / ustawienie oraz kształt zębów zapobiegają zabrudzeniu ostrza / bezobsługowe

Ergonomia: wygodny uchwyt z powłoką antypoślizgową / etui dla prawo- i leworęcznych z odłączalną szlufką



500mm/19.7in. 370g/13.1oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 10) : **1 2 3 4 5 6 8**

Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality, PATENT NO: US D500,656 S





Professional tools



SEKATORY DO WINOROŚLI, KWIATÓW, OWOCÓW, SADZONEK ZIELNYCH

Zaprojektowany specjalnie na winobranie, do zbierania kwiatów oraz owoców, podcinania łodyg (winorośl, rośliny, gałęzie itp.), sekatory spełniają wszystkie wymagania w zakresie wygody, poręczności oraz długowieczności: lekkość, głowica tnąca ze stali nierdzewnej, giętka sprężyna, łatwe otwieranie oraz zamykanie, ergonomiczny uchwyt, który można przymocować do paska. (Made in Italy)

FELCO 300



Do gładkiego cięcia

Sekator do winorośli wyposażony w głowicę tnącą typu ostrze/stalnica.



10mm/0.4in.



190mm/7.5in.



125g/4.4oz.



Made in Italy

FELCO 310



Na winobranie

Sekator do winorośli wyposażony w dwa długie i cienkie ostrza ząbkowane, które zapewniają łatwy dostęp do ścinanych pędów lub zbieranych owoców, warzyw.



10mm/0.4in.



185mm/7.3in.



110g/3.9oz.



Made in Italy





NOŻE OGRODNICZE

Wyprodukowane przez znanego producenta noży szwajcarskich VICTORINOX, narzędzia te są sprzedawane przez FELCO SA w ramach współpracy dwóch marek. Zostały zaprojektowane specjalnie do prac ogrodniczych, szczepienia, dla winiarzy, szkółkarzy oraz sadoowników, a także dla kwiaciarzy, którzy lubią mieć pod ręką sprawny nóż do przygotowywania bukietów lub kompozycji kwiatowych.

3.90 10



Nóż ogrodniczy

Nóż ogrodniczy do lekkiego cięcia. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Otrze ze stali nierdzewnej 51 mm.



100mm/3.9in.



55g/1.9oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

3.90 20



Nóż ogrodniczy do róż

Nóż ogrodniczy do róż z prawym ostrzem oraz systemem usuwania kolców. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Otrze ze stali nierdzewnej 57 mm.



100mm/3.9in.



55g/1.9oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

3.90 40



Nóż ogrodniczy do drzewek owocowych

Nóż ogrodniczy do drzewek owocowych z zagiętym ostrzem oraz systemem usuwania kory. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Podpórka kciuka 13 mm. Otrze ze stali nierdzewnej 44 mm.



100mm/3.9in.



55g/1.9oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

3.90 50



Nóż ogrodniczy

Nóż ogrodniczy. Mały i wytrzymały. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Otrze ze stali nierdzewnej 57 mm.

100mm/3.9in.

55g/1.9oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

3.90 60



Nóż ogrodniczy, lekki szczepak

Nóż ogrodniczy, lekki szczepak. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Otrze ze stali nierdzewnej 57 mm.

100mm/3.9in.

55g/1.9oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

3.91 10



Nóż ogrodniczy

Nóż ogrodniczy. Rączka z czerwonego nylonu z podkładkami ze standardowego stopu. Składana kostka mosiężna 32 mm. Otrze ze stali nierdzewnej 51 mm.

100mm/3.9in.

70g/2.5oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

1.92 00



Nóż ogrodniczy

Wspaniały nóż ogrodniczy. Idealny do szczepienia dużych drzew. Ostrze lekko zagięte. Rączka z drzewa liściastego z podkładkami z masywnego mosiądzu. Otrze ze stali nierdzewnej 70 mm.

110mm/4.3in.

70g/2.5oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)

1.93 00



Duży sierpak

Duży sierpak. Nadaje się do usuwania pączków liściowych lub młodych pędów. Ostrze zagięte. Rączka z drzewa liściastego z podkładkami z masywnego mosiądzu. Otrze ze stali nierdzewnej 76 mm.

110mm/4.3in.

90g/3.2oz.



Produced by Victorinox, Swiss Made (not sold by FELCO in Switzerland)



ZASTOSOWANIA SPECJALNE PRODUKTÓW "ZIELEŃ"

Rozwiązania FELCO dla specjalnych potrzeb typu: zabezpieczenie przed przenoszeniem chorób w trakcie cięcia, zbieranie róż i innych kwiatów oraz podcinanie baranich i kozich racic.

Sekatory do zbierania kwiatów

FELCO 100




Sekator do zbierania róż oraz kwiatów

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / kowadełko wykonane z aluminium z dożywotnią gwarancją** / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyłobienie umożliwiający przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dłoni jest możliwe dzięki podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej / 2 pozycjom otwarcia do wykonywania mniejszych lub większych cięć



10mm/0.4in.



S L



210mm/8.3in.



255g/9oz.



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4C&H




Sekator do zbierania róż oraz kwiatów

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / kowadełko wykonane z materiału syntetycznego / ostrza i nitowane kowadełko wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: regulacja cięcia / wyłobienie umożliwiający przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: powłoka antypoślizgowa / 2 pozycjom otwarcia do wykonywania mniejszych lub większych cięć



10mm/0.4in.



S L



210mm/8.3in.



230g/8.1oz.



Made in Switzerland by FELCO

Rozpylacze

FELCO 19



FELCO 8 z systemem rozpylania

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / wyżłobienie umożliwiające przecinanie drutów / rowek ociekowy na ostrzu

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytów, głowicy kątowej oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoka antypoślizgowej



Made in Switzerland by FELCO

Nożyce do racic

Dopracowane we współpracy ze specjalistami od hodowli owiec i kóz, nożyce do racic oferują łatwość oraz jakość cięcia, którą gwarantuje doskonała wydajność. Ostrze dolne i górne pokryte powłoką ksylanową zapobiega powstawaniu infekcji racic. Ergonomia rękojeści zezwala na długotrwałą pracę, nie męcząc przy tym ręk, nadgarstków oraz przegubów.

FELCO 50




Nożyce do racic

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / Zabezpieczenie przeciwko ryzyku infekcji kopyt dzięki ostrzom pokrytym XYLANEM®

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki obrotowemu uchwytowi; głowica kątowa i podkładka pochłaniająca wstrząsy / powłoka antypoślizgowa



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 51




Nożyce do racic

Niezawodny: wygodne, lekkie, solidne uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją* / ostrze i kowadełko mocowane śrubą wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / czyste, precyzyjne cięcie / wszystkie części mogą zostać wymienione

Wydajny: łatwa, trwała regulacja cięcia / Zabezpieczenie przeciwko ryzyku infekcji kopyt dzięki ostrzom pokrytym XYLANEM®

Ergonomia: zabezpieczenie dla dłoni i nadgarstków, oraz optymalizacja wywieranej siły zapewniane są dzięki idealnemu kształtowi uchwytów, głowicy kątowej oraz podkładce pochłaniającej wstrząsy / powłoce antypoślizgowej



220mm/8.7in.



260g/9.2oz.



Made in Switzerland by FELCO



Wspomagane

Narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne



WSPOMAGANE

Narzędzia z gamy "Wspomagane" są dostosowane do najbardziej intensywnych prac. Czy to będzie narzędzie pneumatyczne, czy elektryczne, wspomaganie zmniejsza użycie wymaganej siły mięśni. Wspomaganie zmniejsza zatem trud pracy.

Te zaawansowane technicznie modele korzystają dodatkowo z rozwiniętej ergonomii, którą docenią nawet najbardziej wymagający zawodowcy oraz amatorzy. Celem firmy FELCO jest pomoc klientom w zwiększaniu ich produktywności, dzięki gamie produktów "Wspomagane".





NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE FELCOMATIC

Sekatory pneumatyczne

Pierwsze wspomagane narzędzia w asortymencie firmy FELCO, sekatory pneumatyczne są obecnie stosowane na wielką skalę. Zmniejszają ryzyko zapalenia ścięgna. Wiele osób może pracować na tym samym terenie, używając tylko jednej sprężarki.

FELCO 70



30mm/1.2 in.



Standardowy


Zalecany do każdego typu cięcia, zwłaszcza do twardego drewna.

Energia motoryczna sekatora jest dostarczana z kompresora.

Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów

Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/minutę

Dostępne z przedłużaczami 60, 120 lub 150 cm.



260mm/10.2in.



710g/25oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 11) : **1 5 6 7 8 9 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 73



30mm/1.2 in.



Progresywny

FELCOMatic typ FELCO 70, zmieniony zawór sterujący, umożliwia stopniowe zamykanie ostrza, gdy użytkownik naciska dźwignię sterowania ostrzem.

Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów

Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie

Dostępne z przedłużaczami 60, 120 lub 150 cm.



260mm/10.2in.



710g/25oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 11) : **1 2 5 6 7 8 9 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 74



30mm/1.2 in.



System spryskiwania w jednym kierunku

Sekator pneumatyczny wyposażony w system spryskiwania zamontowany na wsporniku stalnicy.

Spryskiwanie rany powstałej w skutek cięcia następuje, gdy ostrze przecina gałąź i jest w pozycji zamkniętej.

Jeśli produkt ochronny zastosowany wymaga spryskiwania rany ciętej w trybie nasycanie, wystarczy przyciskać dźwignię sterowania ostrza, aż do otrzymania pożądanego efektu.

Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów

Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie



260mm/10.2in.



780g/27.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 11) : **3 5 7 8 9 10**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 79



30mm/1.2 in.



System spryskiwania w dwóch kierunkach

Sekator spryskujący działa według tej samej zasady co FELCO 74, jednak jego system spryskiwania oraz forma dyszy umożliwiają spryskiwanie symultaniczne płynu na ostrzu oraz na ranie ciętej.

Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów

Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie



260mm/10.2in.



780g/27.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 11) : **4 5 7 8 9 10**

Made in Switzerland by FELCO





www.felco.com

Professional tools

67

FELCO®
SWISS  MADE



KARTA TECHNICZNA

- Napięcie akumulatora: 37 Vdc
- Napięcie akumulatora litowo polimerowego: 2.5 Ah
- Żywotność bez ładowania: Od pół do jednego dnia (w zależności od użycia, zalecany jest drugi akumulator)
- Moc operacyjna ładowarki: 90-250 Vac
- Średni czas ładowania: 2 godziny
- Waga akumulatora (z przewodem i złączem): 790 g
- Waga obudowy kontrolnej (z przewodem): 545 g
- Waga obudowy zdalnej (z przewodem): 110 g
- Waga torby na ramię: 920 g

Nasze narzędzia elektryczne są dystrybuowane przez naszych wyłącznych przedstawicieli, zapewniających serwis posprzedażny. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć specjalistę najbliższej swojego miejsca zamieszkania.

ELEKTRONARZĘDZIA FELCOTRONIC

Lekkie, mocne i niewiarygodnie wydajne: Przenośne elektronarzędzia FELCO zostały zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy, nieważne czy wykonywanej w winnicy, w sadownictwie, pielęgnacji parków, ogrodów czy lasów, lub przy chowie owiec czy kóz. Sterowane elektronicznie FELCOtronic zapewnia nieporównywalną moc i precyzję. Zachwyci profesjonalistów swoją ergonomią i łatwością manewrowania.


Przenośne sekatory elektryczne

FELCO 801



Model szybko tnący i lekki

Te lekkie, poręczne i szybko tnące sekatory zalecane są do wszystkich ciężkich oraz intensywnych prac przycinania. Nowa geometria narzędzia gwarantuje bardzo łatwy dostęp do gałęzi, które wymagają przycięcia. Głowica tnąca zapewnia czyste i precyzyjne cięcie dla średnicy do 30 mm. Sterowanie i zasilanie odbywa się poprzez Powerpack, FELCO 880, oraz zestaw FELCO 801, po wielu dokładnych badaniach nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodziennym pracy. Korpus pozwala na wymianę i użycie różnych typów głowic (800F, 800M).



30mm/1.2 in.



255mm/10 in.



745g/26.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13**


Made in Switzerland by FELCO

FELCO 801G



Model szybko tnący i lekki dla osób leworęcznych

Wersja FELCO 801 zaprojektowana specjalnie dla leworęcznych.



30mm/1.2 in.



255mm/10 in.



745g/26.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **1 4 5 6 7 8 9 11 12 13**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO 820





45mm/1.8in.



Wielofunkcyjny model o dużej mocy

Będąc mocnym, szybkim, łatwym w użyciu, wydajnym i pewnym, model ten jest idealny do ciężkich prac związanych z przycinaniem drzew. FELCO 820 pozwala na łatwe, czyste i dokładne cięcie twardego drzewa o średnicy do 45 mm, zapewniając przede wszystkim znaczny wzrost w wydajności. Jako narzędzie wielozadaniowe, jest ono idealne do uprawy drzew, prac związanych z leśnictwem, pielęgnacji parków i ogrodów oraz do pewnych prac związanych z uprawą roślin. Sterowany i zasilany poprzez swój zasilacz sieciowy, w skład zestawu FELCO 880 wchodzi akumulator i ładowarka, zestaw FELCO 820 po wielu dokładnych badaniach nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodzienniej pracy przy przycinaniu drzew.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **2 4 5 6 7 8 10 11 12 13**

Made in Switzerland

Powerpack do Elektronarzędzia FELCOtronic

FELCO 880



Nowoczesny zasilacz sieciowy do elektronarzędzi FELCOtronic

Zestaw przenośnych elektronarzędzi zapewnia zdecydowanie łatwiejsze poruszanie się i równomierny rozkład wagi na ramionach. W jego skład wchodzi lekka i niewielka torba wykonana z najnowocześniejszego materiału zapobiegającego wydostawaniu się zawartości na zewnątrz, akumulator litowo polimerowy z systemem oszczędzania energii, obudowa kontrolna z portem USB jako dodatek do obudowy zdalnej, która umożliwia włączanie i wyłączanie, różne tryby pracy i wyświetlania przydatnych informacji.

Wydajność: Od pół do jednego dnia (w zależności od użycia, zalecany jest drugi akumulator).

Czas ładowania: dwie godziny.

Kompatybilność: FELCO 800, 800G, 800M, 801, 810 oraz 820.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **13**

Made in Switzerland


Przenośne, elektryczne nożyce do cięcia bez zasilacza sieciowego

FELCO 801-HP



Model szybko tnący i lekki

Nożyce do cięcia FELCO 801 bez zestawu przenośnego. Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.



30mm/1.2 in.

255mm/10 in.

745g/26.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **1 3 4 5 6 7 8 9 11 12**


Made in Switzerland by FELCO

FELCO 801G-HP



Model szybko tnący i lekki dla osób leworęcznych

Sekator FELCO 801G bez zestawu przenośnego. Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.



30mm/1.2 in.

255mm/10 in.

745g/26.3oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **1 4 5 6 7 8 9 11 12**

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 820-HP




45mm/1.8in.



Wielofunkcyjny model o dużej mocy

Nożyce do cięcia FELCO 820 bez zestawu przenośnego.
Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.



290mm/11.4in.



980g/34.6oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 13) : **2 4 5 6 7 8 10 11 12**

Made in Switzerland by FELCO





www.felco.com

Professional tools



Przemysłowy

Obcinacze do kabli, lin, drutu jednoręczne, obcinacze do kabli, lin, drutu dwuręczne, zastosowania specjalne



PRZEMYSŁOWY

Obcinacze do kabli FELCO SA owocem 60 lat doświadczeń. FELCO, światowy lider sekatorów, proponuje pełną gamę narzędzi do cięcia dla każdej gałęzi przemysłu.

Materiały wykorzystane do głowic tnących oraz zastosowana obróbka termiczna sprawiają, że obcinacze do kabli FELCO nie mają sobie równych.

Wynalazca "cięcia trójkątnego" FELCO gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie, bez miażdżenia spletek kabla. Efekt jest perfekcyjny: cięcie okrężne ułatwia łączenie oraz wiązanie.





OBCINACZ DO KABLI, LIN, DRUTU, JEDNORĘCZNY

Jednoręczne obcinacze gwarantują gładkie oraz precyzyjne cięcie. Narzędzia te są bardzo cenione w przemyśle, energetyce, sadownictwie itp.


FELCO C3



Obcinacz do bardzo wytrzymałych drutów i lin stalowych

Zaprojektowane specjalnie do powtarzanego cięcia stalowych, bardzo wytrzymałych, lin, drutu, oraz pancerzy w przemyśle pneumatycznym.

Specjalny kształt głowicy tnącej ze zredukowanym rozwarciem dla małych średnic, giętkich sprężyn, jeszcze większy komfort.



3mm/0.12in.



190mm/7.5in.



270g/9.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 15) : **1 2**


Made in Switzerland by FELCO

FELCO C7



Obcinacze do lin, drutu

Zapewnia czyste cięcie bez zgniatania dzięki systemowi cięcia trójkątnego / ostrza i śruba centralna wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali zapewniają doskonałe parametry / zatrzask na kciuk do obsługi jednoręcznej / uchwyty ze stali tłoczzonej z powłoką antypoślizgową



7mm/0.28in.



190mm/7.5in.



270g/9.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 15) : **1 2**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO CDO




5mm/0.2in.



Do cięcia drutów kolczastych

Nożyce zaprojektowane specjalnie do cięcia drutów kolczastych. Nasada tnąca ułatwia uchwycenie drutów, przytrzymując je od spodu. Małe i skuteczne, łatwo mieszczą się w kieszeni.



195mm/7.7in.



280g/9.9oz.

Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 15) : **1** **2** **3**

Made in Switzerland by FELCO





Professional tools

79



OBCINACZE DO LIN, DRUTU, KABLI DWURĘCZNE

Zaprojektowane w oparciu o nowoczesne i ekskluzywne technologie, obcinacze dwuręczne FELCO zapewniają mocne, gładkie i precyzyjne cięcie, optymalną wygodę oraz bezpieczne użytkowanie, również wyjątkową niezawodność oraz długowieczność.

FELCO C9



9mm/0.35in.




Obcinacz do lin, drutu stalowych

Niezawodny: niełamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: czyste, precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



325mm/12.8in.



750g/26.5oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : **1 3 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO C12



12mm/0.47in.




Obcinacz do lin, drutów stalowych

Niezawodny: niełamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: czyste, precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



500mm/19.7in.



1500g/52.9oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : **1 3 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO C16



16mm/0.63in.




Obcinacz do lin, drutów stalowych

Niezawodny: niełamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: czyste, precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



590mm/23.2in.



2300g/81.1oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : **1 3 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO C16E



20mm/0.79in.




Elektryczne obcinacze do kabli elektrycznych (gdy wyłączone)

Niezawodny: nielamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: geometria ostrza stworzona specjalnie do cięcia kabli elektrycznych / czyste i precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



590mm/23.2in.



2300g/81.1oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : **1 2 3 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO C108



8mm/0.31in.




Obcinacz do lin, drutów stalowych

Niezawodny: nielamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej, fosforanowane, nierdzewne / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: system przenoszenia siły z krzywką ułatwiający cięcie / czyste i precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



560mm/22in.



1950g/68.8oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : **1 3 4 5**

Made in Switzerland by FELCO

FELCO C112



12.7mm/0.5in.




Obcinacz do lin, drutów stalowych

Niezawodny: nielamiwe hartowane uchwyty wykonane z kutego aluminium z dożywotnią gwarancją / ostrza oraz złącza wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej, fosforanowane, nierdzewne / części podlegające zużyciu mogą zostać wymienione na nowe

Wydajny: system przenoszenia siły z krzywką ułatwiający cięcie / czyste i precyzyjne cięcie bez miażdżenia kabli dzięki systemowi cięcia trójkątnego / łatwa i trwała regulacja cięcia

Ergonomia: lekkie uchwyty / pomocny efekt dźwigni / wygodna plastikowa powłoka



730mm/28.7in.



3600g/127oz.



Specyfikacje techniczne (Więcej informacji na str. 16) : 1 3 4 5

Made in Switzerland by FELCO





ZASTOSOWANIA SPECJALNE "PRZEMYSŁOWE"

Nożyce uniwersalne



Nożyce uniwersalne są zalecane do majsterkowania oraz prac domowych. Kwiaciarze, szkółkarze, sadownicy oraz mechanicy samochodowi docenią wszechstronność tych nożyc.

FELCO CP



Nożyce uniwersalne

Czyste, precyzyjne cięcie drewna, papieru, kartonu, przewodów, blachy cienkiej, skóry, pasków na opakowaniach, gumy, plastiku / ostrza i śruba centralna wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali zapewniające doskonałe parametry i trwałość / zatrzask na kciuk do obsługi jednoręcznej / uchwyty ze stali tłoczzonej z powłoką antypoślizgową



Made in Switzerland by FELCO





AKCESORIA

Akcesoria firmy FELCO zostały specjalnie opracowane, są uzupełnieniem produktów pochodzących z różnych gam, zapewniają tym samym skuteczniejsze użytkowanie.

Narzędzia ostrzące

Osełki do ostrzenia są niezbędne, aby zadbać o głowicę tnącą różnych narzędzi oraz zapewnić nie tylko wydajność na poziomie jakości cięcia, długowieczności ostrza dolnego i górnego, lecz również zoptymalizować siłę cięcia.


FELCO 902



Osełka

Wykonana z korundu, drobno i średnioziarnista, idealnie nadaje się do ostrzenia ostrzy sekatorów. Do sekatorów i nożyc.

Designed in Switzerland by FELCO, Made in EC, Guaranteed FELCO Quality




FELCO 903



Osełka

Wielofunkcyjna osełka ze stali hartowanej z powłoką diamentową. Niezbędna do profesjonalnego ostrzenia ostrzy sekatorów. Do sekatorów i nożyc.

Made in Switzerland by FELCO



Kabura

Specjalnie przygotowana dla gamy produktów firmy FELCO kabura jest wyjątkowo praktycznym dodatkiem, który pozwala trzymać narzędzie zawsze w zasięgu ręki.


FELCO 910



Ze skóry - Ze szlufką i z klamrą

Kabura ze skóry ze szlufką i z klamrą do noszenia przy pasie.

Made in USA




FELCO 912



Ze skóry - Z klamrą

Kabura ze skóry z klamrą do noszenia przy pasie.

Made in USA



Produkty pielęgnujące

Minimalna pielęgnacja zapewnia maksymalną wydajność różnych narzędzi firmy FELCO. Dlatego oferujemy specjalne produkty do czyszczenia oraz konserwacji różnych narzędzi. Przechowywane w niewielkich opakowaniach mogą być wszędzie zabierane.


FELCO 980



Spray

Czyści, smaruje oraz chroni przed rdzą. Chroni przed odkładaniem się kurzu oraz soków roślinnych. Do sekatorów i nożyc. Bez COV.
Pojemność: 56 ml.

Made in Switzerland



FELCO 990



Smar

Syntetyczny smar biodegradowalny na bazie litu/kalcjum, natłuszcza oraz redukuje efekt zużycia, chroniąc przed działaniem wody. Do sekatorów i nożyc.
Pojemność: 30 g.



130mm/5.1in.



40g/1.4oz.



7 83929 40072 3

Made in Switzerland

"FELCOmatic" Akcesoria

75/90



Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 60 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.



600mm/23.6in.



775g/27.3oz.



7 83929 40120 1

Made in Switzerland by FELCO

76/90



Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 120 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.



1200mm/47.2in.



1285g/45.3oz.



7 83929 40121 8

Made in Switzerland by FELCO

77/90



Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 150 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.



1500mm/59.1in.



1515g/53.4oz.



7 83929 40122 5

Made in Switzerland by FELCO

"FELCOtronic" Akcesoria

800F



Wąska głowica tnąca

Głowica tnąca dołączona jest do nożyc do cięcia FELCO 800, 800M i zestawu przenośnego FELCO 801. Nadaje się idealnie do cięcia drewna o średnicy do 20 mm.



95mm/3.7in.



35g/4.8oz.



7 83929 40077 8

Made in Switzerland by FELCO

800M



Głowica tnąca do kopyt

Głowica tnąca dołączona jest do nożyc do cięcia FELCO 800, 800M i zestawu przenośnego FELCO 801. Nadaje się idealnie do cięcia kopyt u owiec i kóz.



115mm/4.5in.



145g/5.1oz.



7 83929 40078 5

Made in Switzerland by FELCO

880/192

Akumulator do FELCO 880



Dodatkowy akumulator do zestawu przenośnego FELCO 880. Mogą być używane jednocześnie lub na zamiennie (Patented: Japan no JP5153930, other countries pending).



155mm/6.1in.



790g/27.9oz.



7 83929 40360 1

Designed in Switzerland, Made in China, Guaranteed FELCO Quality

880/290

Ładowarka do FELCO 880



Ładowarka do ładowania akumulatora 880/192. W zestawie z przewodem do nożyc do cięcia.



135mm/5.3in.



455g/16oz.



7 83929 40361 8

Made in China

FELCO 991

Pompa smaru



Pompa smaru z syntetycznym, biodegradowalnym wkładem na smar o numerze 991/1. Podstawą tego smaru są lit i wapń i świetnie nawilża i redukuje zużycie. Wodoodporny. Do narzędzi wyposażonych w odpowiedni sworznię.

Skład: 50 g.



165mm/6.5in.



100g/3.5oz.



7 83929 40362 5

Made in Germany

991/1

Syntetyczny wkład na smar



Syntetyczny, biodegradowalny wkład na smar do pompy smaru FELCO 991. Podstawą tego smaru są lit i wapń i świetnie nawilża i redukuje zużycie. Wodoodporny.

Skład: 50 g.



90mm/3.5in.



55g/1.9oz.



7 83929 40363 2

Made in Germany

KONSERWACJA



Narzędzia i akcesoria do konserwacji

Przynajmniej raz na dzień:

1. Ostrzenie ostrza tnącego



2. Polerowanie krawędzi tnącej



3. Regeneracja wewnętrznego nacięcia skośnego



Po każdym użyciu:

1. Usunąć resztki roślin



2. Nasmarować



Regularnie:

1. Wyjmij sprężynę



2. Poluzuj śrubę elementu blokującego



3. Wykręć nakrętkę środkową



4. Wyjmij ostrze tnące - wymieniać, jeśli to konieczne




5. Wyczyścić narzędzie




6. Wypełnij wgłębienie smarem



7. Ponownie zmontuj narzędzie



8. Solidnie przykręcić nakrętkę środkową




9. Podejmij próbę wymuszenia otwarcia i zamknięcia narzędzia



10. Poluzuj nakrętkę, wyreguluj luz



11. Sprawdź punkt przecięcia ostrzy



12. Ustaw i odpowiednio zamocuj element blokujący



13. Sprawdź działanie naprzemienne ostrzy



14. Ponownie załóż sprężynę



Uchwyty obrotowe:

1. Zdejmij uchwyt obrotowy



2. Wyczyść



3. Naoliw i nasmaruj



4. Zmontuj



Nożyce do cięcia przewodów i kabli (tylko, jeśli ostrza tnące są uszkodzone):

1. Wyeliminuj nierówności i odłamki



2. Zregeneruj wsporcze nacięcie skośne 20° / 0,2 mm





Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S	Kod kreskowy UCC
2/30	Klucz do regulacji	1x 2/30			*				*		*	*	*	*	*	*	*	*			*			7 8392940163 8
5/3	Ostrze	1x 5/3																*				*		7 8392940002 0
160S/3	Ostrze	1x 160S/3																	*			*		7 8392940096 9
2/3	Ostrze	1x 2/3		*									*								*			7 8392940001 3
6/3	Ostrze	1x 6/3			*							*					*							7 8392940003 7
7/3	Ostrze	1x 7/3			*									*			*							7 8392940004 4
9/3	Ostrze	1x 9/3												*		*								7 8392940005 1
13/3	Ostrze	1x 13/3									*													7 8392940029 7
16/3	Ostrze	1x 16/3							*									*						7 8392940379 3
30/3	Ostrze z podkładką	1x 30/3 + 1x 30/25					*						*											7 8392940030 3
160L/4	Kowadełko ze śrubami i nakrętkami	1x 160L/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7														*					*			7 8392940146 1
160S/4	Kowadełko ze śrubami i nakrętkami	1x 160S/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7																	*			*		7 8392940149 2
2/4	Kowadełko z nitami	1x 2/4 + 4x 2/7																			*			7 8392940009 9
4/4	Kowadełko z nitami	1x 4/4 + 4x 2/7																	*					7 8392940010 5
6/4	Kowadełko ze śrubą	1x 6/4 + 1x 6/6										*					*							7 8392940011 2
7/4	Kowadełko ze śrubą	1x 7/4 + 1x 7/6			*												*							7 8392940012 9
9/4	Kowadełko ze śrubą	1x 9/4 + 1x 7/6											*		*									7 8392940013 6
11/4	Kowadełko ze śrubą	1x 11/4 + 1x 6/6												*										7 8392940022 8
13/4	Kowadełko ze śrubą	1x 13/4 + 1x 7/6									*													7 8392940039 6
16/4	Kowadełko ze śrubą	1x 16/4 + 1x 6/6							*									*						7 8392940030 9
30/4	Kowadełko ze śrubami	1x 30/4 + 1x 30/6 + 1x 30/7						*																7 8392940031 0
31/4	Kowadełko ze śrubami	1x 31/4 + 1x 31/6 + 1x 31/7 + 2x 31/13					*																	7 8392940097 6
2/90	Komplet	1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8																			*			7 8392940014 3
4/90	Komplet	1x 4/9 + 1x 4/8																		*				7 8392940015 0

Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO ↑	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S
6/90	Komplet	1x 6/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 6/8			*				*	*			*					*					
7/90	Komplet	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8			*						*				*	*	*						
30/90	Komplet	1x 30/8 + 1x 30/9 + 1x 30/25					*																
2/91	Komplet	2x 2/11		*											*	*	*					*	
6/91	Komplet	2x 6/11			*				*	*		*		*	*	*	*	*				*	
5/91	Komplet	2x 5/11									*								*				
30/91	Komplet	2x 30/11					*																
2/92	Komplet	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20			*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	
30/92	Komplet	1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14					*																
2/93	Komplet	4x 2/18 + 6x 2/20			*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	
160/94	Komplet	1x 160/9 + 1x 160/8							*	*													
2/94	Komplet	1x 2/9 + 1x 2/8																					
5/94	Komplet	1x 4/9 + 1x 5/8																	*		*		
6/94	Komplet	1x 2/9 + 1x 6/8							*	*		*	*	*	*	*	*	*			*	*	
7/94	Komplet	1x 2/9 + 1x 7/8			*				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
160L/1	Uchwyt bez ostrza	1x 160L/1 + 1x 5/5B													*	*	*	*				*	
160S/1	Uchwyt bez ostrza	1x 160S/1 + 1x 5/5B																				*	
2/1	Uchwyt bez ostrza	1x 2/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35																			*		
4/1	Uchwyt bez ostrza	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/14 + 1x 4/35																		*			
5/13	Uchwyt bez ostrza	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35																		*			
6/1	Uchwyt bez ostrza	1x 6/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35				*													*				
7/1	Uchwyt bez ostrza	1x 7/1 + 1x 7/23 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14															*	*					
8/1	Uchwyt bez ostrza	1x 8/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 8/35							*								*	*					

Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S	Kod kreskowy UCC
9/1	Uchwyt bez ostrza	1x 9/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14 + 1x 7/35													*									7 83929 40285 7
10/1	Uchwyt bez ostrza	1x 10/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 7/23 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14													*									7 83929 40123 2
11/1	Uchwyt bez ostrza	1x 11/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35												*										7 83929 40131 7
12/1	Uchwyt bez ostrza	1x 12/1 + 1x 7/23 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 13/35										*												7 83929 40133 1
13/1	Uchwyt bez ostrza	1x 13/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 13/35									*													7 83929 40136 2
16/1	Uchwyt bez ostrza	1x 16/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14 + 1x 16/35								*														7 83929 40381 6
17/1	Uchwyt bez ostrza	1x 17/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 7/23 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14						*																7 83929 40385 4
30/1	Uchwyt bez ostrza	1x 30/1 + 4x 7/5B + 1x 7/10 + 1x 6/35						*																7 83929 40191 1
160L/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 160L/2																		*				7 83929 40145 4
160S/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 160S/2																						7 83929 40148 5
2/2	Uchwyt z kowadełkiem	1x 2/2 + 1x 2/4 + 4x 2/7 + 1x 2/18 + 1x 2/36																						7 83929 40161 4
4/2	Uchwyt z kowadełkiem	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36																		*				7 83929 40202 4
5/15	Uchwyt z kowadełkiem	1x 5/15 + 1x 5/35																		*				7 83929 40209 3
6/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 6/2 + 1x 2/18 + 1x 6/36																		*				7 83929 40218 5
7/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36														*								7 83929 40236 9
7/2B	Uchwyt bez kowadełka	1x 7/2B + 1x 2/18 + 1x 7/36															*							7 83929 40365 6
9/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 9/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36													*									7 83929 40288 8
10/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 10/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36												*										7 83929 40368 7
11/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 11/2 + 1x 2/18 + 1x 2/36											*											7 83929 40132 4
12/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 12/2 + 1x 2/18 + 1x 6/36										*												7 83929 40134 8
13/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 13/2 + 1x 2/18 + 1x 13/36									*													7 83929 40137 9
16/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 16/2 + 1x 2/18 + 1x 16/36								*														7 83929 40382 3

Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S	Kod kreskowy UCC
17/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 17/2 + 1x 2/18 + 1x 17/36							*															
30/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 30/2 + 1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14 + 1x 7/36					*																	
31/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 31/2 + 1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14 + 1x 7/36					*																	
7/22B	Uchwyt obrotowy	1x 7/22B										*					*							
10/22B	Uchwyt obrotowy	1x 10/22B							*															
7/23	Oś uchwyty obrotowego	1x 7/23							*			*					*							
2/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 2/35																		*				
4/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 4/35																			*			
6/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 6/35					*	*							*		*	*						
13/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 13/35									*													
16/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 16/35							*															
2/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 2/36											*				*							
4/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 4/36																*						
6/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 6/36					*				*						*	*	*					
7/36	Plastikowa powłoka na uchwyt ostrza/kowadełka	1x 7/36					*	*						*		*	*	*	*					
13/36	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 13/36									*													
16/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 16/36								*														
17/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 17/36							*															
5/35	Powłoka na uchwyt ostrza / uchwyt kowadełka	1x 5/35													*									
2/5B	Nity ostrza	1x 2/5B					*		*			*	*	*	*	*	*	*	*					
5/5B	Nity ostrza	1x 5/5B													*						*	*		
7/5B	Nity ostrza	1x 7/5B					*	*			*				*							*	*	
160/6	Śruby do kowadełka	1x 160/6									*			*	*	*	*	*	*			*	*	
160/7	Nakrętka do kowadełka	1x 160/7																				*	*	

Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO ↑	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S
6/6	Śruby do kowadełka	1x 6/6				*			*	*			*					*					
7/6	Śruby do kowadełka	1x 7/6			*						*			*	*	*							
30/6	Śruba do kowadełka 4 mm	1x 30/6						*															
30/7	Śruba do kowadełka 6 mm	1x 30/7						*															
31/6	Śruba do kowadełka 6 mm	1x 31/6					*																
31/7	Śruba do kowadełka 8 mm	1x 31/7					*																
2/7	Nit ostrza kowadełka	1x 2/7																			*		
160/8	Wkręt	1x 160/8																				*	
2/8	Wkręt	1x 2/8																			*		
4/8	Wkręt	1x 4/8																			*		
5/8	Wkręt	1x 5/8																					
6/8	Wkręt	1x 6/8				*			*	*		*	*					*					
7/8	Wkręt	1x 7/8			*						*			*	*	*							
30/8	Wkręt	1x 30/8					*																
400/8	Wkręt	1x 400/8		*																			
2/9	Nakrętka	1x 2/9			*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
160/9	Nakrętka	1x 160/9																				*	*
4/9	Nakrętka	1x 4/9					*														*		
30/9	Nakrętka	1x 30/9					*	*													*		
2/10	Tuleja	1x 2/10				*			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7/10	Tuleja	1x 7/10			*		*	*			*				*	*	*	*	*	*	*	*	*
30/25	Podkładka	1x 30/25					*								*	*	*	*	*	*	*	*	*
31/13	Podkładka	1x 31/13					*	*							*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/11	Sprężyna niklowana	1x 2/11		*	*								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Sektory jednoręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO ↑	400	8CC	6CC	31	30	17	16	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	160L	160S	Kod kreskowy UCC
6/11	Sprężyna niklowana	1x 6/11				*			*	*													*	
5/11	Sprężyna niklowana	1x 5/11									*									*				
30/11	Sprężyna niklowana	1x 30/11					*	*																
2/12	Zatrask na kciuk	1x 2/12			*	*					*	*	*			*	*	*	*		*			
9/12	Zatrask na kciuk	1x 9/12							*	*				*										
30/12	Zatrask na kciuk	1x 30/12																						
2/13	Sprężyna zatrasku na kciuk	1x 2/13			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2/14	Śruba do zatrasku na kciuk	1x 2/14					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2/15	Tarcza zabierakowa	1x 2/15				*					*	*	*	*		*	*	*	*		*			
9/15	Tarcza zabierakowa	1x 9/15							*	*					*	*	*	*						
2/16	Segment blokujący	1x 2/16				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2/17	Śruby do elementu blokującego	1x 2/17																			*			
6/7	Śruby do elementu blokującego	1x 6/7				*			*	*		*	*	*		*	*	*	*					
7/7	Śruby do elementu blokującego	1x 7/7								*	*			*	*	*	*	*	*					
2/18	Podkładka	1x 2/18				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2/19	Obrzeżenie	1x 2/19				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2/20	Amortyzator	1x 2/20				*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			

Sektory dwuręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	231	230	220	210C-60	210C-50	210C-40	200C-60	200C-50	200C-40	210A-60	210A-50	210A-40	200A-60	200A-50	200A-40	29	23	22	21	20	Kod kreskowy UCC
2/30	Klucz do regulacji	1x 2/30																			*	*	*	7 83929 40163 8
200/3	Ostrze	1x 200/3																			*	*	*	7 83929 40082 2
22/3	Ostrze	1x 22/3																			*			7 83929 40041 9
210/3	Ostrze	1x 210/3												*										7 83929 40083 9
220/3	Ostrze	1x 220/3				*																		7 83929 40369 4
200/4	Kowadełko	1x 200/4															*	*			*	*	*	7 83929 40084 6
22/4	Kowadełko	1x 22/4																						7 83929 40042 6
210/4	Kowadełko	1x 210/4											*											7 83929 40085 3
231/4	Kowadełko z nakrętkami	1x 231/4 + 2x 4/9		*																				7 83929 40114 0
230/4	Kowadełko z nakrętkami	1x 230/4 + 2x 4/9			*																			7 83929 40113 3
20/92	Komplet	1x 20/11 + 1x 2/16 + 2x 20/6 + 2x 20/7																				*	*	7 83929 40056 3
20/93	Komplet	2x 20/10						*									*	*				*	*	7 83929 40057 0
21/93	Komplet	2x 21/10																			*	*	*	7 83929 40059 4
220/93	Komplet	2x 220/10				*																		7 83929 40370 0
20/94	Komplet	1x 20/9 + 1x 20/8															*	*			*	*	*	7 83929 40058 7
220/1	Uchwyt z kowadełkiem	1x 220/1											*											7 83929 40373 1
230/1	Uchwyt z ostrzem	1x 230/1			*																			7 83929 40116 4
231/1	Uchwyt z ostrzem	1x 231/1		*																				7 83929 40118 8
200/37	Przegub	1x 200/37 + 1x 20/10 + 1x 20/5 + 1x 70/59															*	*						7 83929 40180 5
220/2	Uchwyt bez ostrza	1x 220/2				*																		7 83929 40375 5
230/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 230/2																						7 83929 40117 1
231/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 231/2		*																				7 83929 40119 5
20/1	Uchwyt z powłoką, sworzeń i amortyzator	1x 20/1 + 1x 20/2 + 1x 20/10 + 1x 20/5																				*	*	7 83929 40170 6
21/1	Uchwyt z powłoką, sworzeń i amortyzator	1x 21/1 + 1x 20/2 + 1x 21/10 + 1x 20/5																				*	*	7 83929 40182 9

Sektory dwuręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	20	21	22	23	29	200A-40	200A-50	200A-60	210A-40	210A-50	210A-60	200C-40	200C-50	200C-60	210C-40	210C-50	210C-60	220	230	231	Kod kreskowy UCC
22/1	Uchwyt z powłoką, sworzeń i amortyzator	1x 22/1 + 1x 20/2 + 1x 21/10 + 1x 22/5				*																		7 8592940184 3
23/1	Uchwyt z powłoką, sworzeń i amortyzator	1x 23/1 + 1x 20/2 + 1x 20/10 + 1x 20/5					*																	7 8592940188 1
200A/22	Długość uchwytu aluminiowego 22 cm	2x 200A/22 + 2x 200/35							*															7 8592940090 7
200A/32	Długość uchwytu aluminiowego 32 cm	2x 200A/32 + 2x 200/35								*														7 8592940091 4
200A/42	Długość uchwytu aluminiowego 42 cm	2x 200A/42 + 2x 200/35									*													7 8592940092 1
200C/22	Długość uchwytu aluminiowego 22 cm	2x 200C/22 + 2x 200/35 + 2x 200/10													*									7 8592940087 7
200C/32	Długość uchwytu aluminiowego 32 cm	2x 200C/32 + 2x 200/35 + 2x 200/10									*					*								7 8592940088 4
200C/42	Długość uchwytu aluminiowego 42 cm	2x 200C/42 + 2x 200/35 + 2x 200/10													*		*				*			7 8592940089 1
200/10	Tuleja do uchwytów z włókna węglowego	1x 200/10													*		*		*	*				7 8592940179 9
20/2	Powłoka	1x 20/2						*														*		7 8592940173 7
200/35	Powłoki	2x 200/35								*					*		*		*	*				7 8592940086 0
20/5	Sworzeń	1x 20/5								*					*		*		*	*				7 8592940174 4
22/5	Sworzeń	1x 22/5																			*			7 8592940185 0
70/59	Śruba	1x 70/59								*		*	*	*	*	*	*	*	*	*				7 8592940272 7
20/6	Śruba	1x 20/6																			*			7 8592940175 1
22/6	Śruba z łbem sześciokątnym	1x 22/6																			*			7 8592940186 7
200/6	Śruba	1x 200/6								*		*	*	*	*	*	*	*	*	*				7 8592940181 2
20/8	Wkręt	1x 20/8										*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		7 8592940177 5
220/8	Śruba głowicy trapezowej	1x 220/8					*															*		7 8592940371 7
220/8A	Śruba dla uchwytu 220/2	1x 220/8A						*																7 8592940376 2
230/8	Wkręt	1x 230/8													*	*	*	*	*	*		*		7 8592940189 8
231/8	Wkręt	1x 231/8					*															*		7 8592940190 4
20/9	Nakrętka	1x 20/9														*	*	*	*	*		*		7 8592940178 2
4/9	Nakrętka	1x 4/9														*	*	*	*	*		*		7 8592940205 5

Sektory dwuręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	231	230	220	210C-60	210C-50	210C-40	200C-60	200C-50	200C-40	210A-60	210A-50	210A-40	200A-60	200A-50	200A-40	29	23	22	21	20		Kod kreskowy UCC
207	Nakrętka	1x 207																		*		*			7 8392940176 8
220/29	Walek	1x 220/29		*	*																				7 8392940187 4
C12/11	Przedwłok	1x C12/11																			*				7 8392940317 5
2/16	Segment blokujący	1x 2/16				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 8392940157 7
20/11	Śruby do elementu blokują- cego	1x 20/11				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 8392940172 0
20/10	Amortyzator	1x 20/10						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	7 8392940171 3
21/10	Amortyzator	1x 21/10																			*	*		*	7 8392940183 6
220/10	Amortyzator	1x 220/10				*																			7 8392940372 4
220/34	Wspornik amortyzatora	1x 220/34				*																			7 8392940374 8

7 83929140064 8
7 83929140111 9
7 83929140112 6
7 83929140224 6
7 83929140227 7
7 83929140225 3
7 83929140228 4
7 83929140229 1
7 83929140231 4
7 83929140233 8
7 83929140226 0

CZĘŚCI WYMIENNE

n r ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	51	50	4C&H	100	19											Kod kreskowy UCC
50/1	Uchwyt bez ostrza	1x 50/1 + 1x 7/23+ 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14		*															
51/1	Uchwyt bez ostrza	1x 51/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35		*															
4/2	Uchwyt z kowadłkiem	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36			*														
7/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36		*			*												
7/2B	Uchwyt bez kowadełka	1x 7/2B + 1x 2/18 + 1x 7/36			*														
11/2	Uchwyt bez kowadełka	1x 11/2 + 1x 2/18 + 1x 2/36					*												
7/22B	Uchwyt obrobowy	1x 7/22B		*															
7/23	Oś uchwyty obrtowego	1x 7/23		*															
2/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 2/35			*														
4/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 4/35				*													
6/35	Powłoka na uchwyt ostrza	1x 6/35		*			*												
2/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 2/36					*												
4/36	Powłoka na uchwyt ostrza kowadełka	1x 4/36			*														
7/36	Plastikowa powłoka na uchwyt ostrza/kowadełka	1x 7/36		*	*		*												
2/5B	Nity ostrza	1x 2/5B				*	*												
7/5B	Nity ostrza	1x 7/5B		*	*		*												
6/6	Śruby do kowadełka	1x 6/6					*												
7/6	Śruby do kowadełka	1x 7/6		*	*		*												
30/6	Śruba do kowadełka 4 mm	1x 30/6					*												
2/7	Nit ostrza kowadełka	1x 2/7				*													
4/8	Wkręt	1x 4/8				*													
6/8	Wkręt	1x 6/8					*												
7/8	Wkręt	1x 7/8		*	*			*											

CZĘŚCI WYMIENNE

Narzędzia pneumatyczne FELCOmatic

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO 	79	74	73	70															Kod kreskowy UCC
2/30	Klucz do regulacji	1x 2/30		*	*	*	*															
70/1	Ostrze	1x 70/1		*	*	*	*															
70/50	Kowadełko	1x 70/50		*	*	*	*															
70/58	Sworzeń	1x 70/58		*	*	*	*															
70/59	Śruba	1x 70/59		*	*	*	*															
70/52	Wkręt	1x 70/52		*	*	*	*															
70/53	Nakrętka	1x 70/53		*	*	*	*															
70/54	Segment blokujący	1x 70/54		*	*	*	*															
70/55	Śruby do elementu blokują- cego	1x 70/55		*	*	*	*															
70/11	Sprężyna zwojowa	1x 70/11		*	*	*	*															
70/12	Tłok z drążkiem prowadzą- cym	1x 70/12		*	*	*	*															
70/13	Śruba zabezpieczająca	1x 70/13		*	*	*	*															
70/14	Sprężyna zamykająca	1x 70/14		*	*	*	*															
70/15	Tłok z zaworem	1x 70/15		*	*	*	*															
70/16	Nakrętka ośmiokątna	1x 70/16		*	*	*	*															
70/17	Zawór wlotowy	1x 70/17					*															
70/18	Zamykanie zaworu	1x 70/18		*	*		*															
70/19	Dźwignia sterująca	1x 70/19		*	*	*	*															
70/20	Sworzeń dźwigni	1x 70/20		*	*	*	*															
70/28	Pierścień zabezpieczający	1x 70/28		*	*	*	*															
70/3	Złącze ściskane	1x 70/3		*	*	*	*															
70/30	Pierścień uszczelniający	1x 70/30		*	*	*	*															
70/31	Przegub zamykający	1x 70/31		*	*	*	*															
70/32	Pierścień przegubu	1x 70/32		*	*	*	*															

Narzędzia pneumatyczne FELCOmatic

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	79	74	73	70	Kod kreskowy UCC
7033	Pierścień uszczelniający	1x 7033		*	*	*	*	
7034	Przegub papierowy	1x 7034		*	*	*	*	
7036	Amortyzator	1x 7036		*	*	*	*	
7038	Śruba prowadząca	1x 7038		*	*	*	*	
705	Tuleja prowadząca	1x 705		*	*	*	*	
7051	Głowica obcinarki	1x 7051 + 2x 7058 + 1x 7036 + 1x 7055		*	*	*	*	
7056	Oś	1x 7056		*	*	*	*	
7057	Zacisk	1x 7057		*	*	*	*	
706	Słownik	1x 706		*	*	*	*	
7066	Płoza zabezpieczająca	1x 7066		*	*	*	*	
7067	Płaska sprężyna zabezpieczająca	1x 7067		*	*	*	*	
7068	Śruba do płozy	1x 7068		*	*	*	*	
7072	Pierścień aktywujący	1x 7072		*	*	*	*	
7073	Sprężyna zwijowa zabezpieczająca	1x 7073		*	*	*	*	
7074	Pierścień montażowy dla bezpieczeństwa	1x 7074		*	*	*	*	
708	Tłok z popychaczem	1x 708		*	*	*	*	
709	Podkładka oddzielająca	1x 709		*	*	*	*	

Elektronarzędzia FELCOtronic

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	820-HP	810-HP	801G-HP	801-HP	800M-HP	800G-HP	800-HP	880	820	810	801G	801	800M	800G	800	Kod kreskowy UCC
800/1	Ostrze	1x 800/1								*								*	
801/1	Ostrze	1x 801/1					*			*					*			*	
800G/1	Ostrze	1x 800G/1							*								*		
801G/1	Ostrze	1x 801G/1				*			*					*			*		
800M/1	Ostrze	1x 800M/1						*								*			
810/1	Ostrze	1x 810/1											*						
820/1	Ostrze	1x 820/1			*														
800/2	Kowadełko	1x 800/2								*					*			*	
800G/2	Kowadełko	1x 800G/2				*			*					*			*		
800M/2	Kowadełko	1x 800M/2						*								*			
810/2	Kowadełko	1x 810/2											*						
820/2	Kowadełko	1x 820/2 + 2x 820/6 + 1x 2/16 + 1x 20/11										*							
-	Inne części: dostępne u wyłącznych przedstawicieli zajmujących serwis posprządkawczy. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć specjalistę najbliższego miejsca zamieszkania.			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	CDO	C7	£3													Kod kreskowy UCC
C7/35	Powłoka	1x C7/35			*	*													
C7/4	Wkręt	1x C7/4		*	*	*													
C7/5	Przeciwnakrętka	1x C7/5		*	*	*													
5/11	Sprężyna niklowana	1x 5/11				*													
C7/10	Sprężyna	1x C7/10		*	*														

Obcinacze do lin, drutu, kabli dwuręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	C112	C108	C16E	C16	C12	C9	Kod kreskowy UCC
C9/5	Ostrze	1x C9/5							*	
C12/5	Ostrze	1x C12/5						*		
C16/5	Ostrze	1x C16/5					*			
C16E/5	Ostrze	1x C16E/5				*				
C108/17	Ostrze ruchome z krzywką i 2 sworzniakami	1x C108/17 + 1x C108/12 + 2x C108/15			*					
C108/5	Ostrze stałe	1x C108/5			*					
C112/17	Ostrze ruchome z krzywką i 2 sworzniakami	1x C112/17 + 1x C112/12 + 2x 7058		*						
C112/5	Ostrze stałe	1x C112/5		*						
C9/90	Komplet	1x C9/6 + 1x C9/7 + 2x C9/8							*	
C12/90	Komplet	1x C12/6 + 1x C12/7 + 1x C12/8 + 1x C12/9						*		
C16/90	Komplet	1x C16/6 + 1x C16/7 + 1x C16/8 + 1x C16/9				*	*			
C9/2	Uchwyt z powłoką i sworzeń	1x C9/2 + 1x C9/3 + 1x C9/4							*	
C12/2	Uchwyt z powłoką i sworzeń	1x C12/2 + 1x C12/3 + 1x C12/4						*		
C16/2	Uchwyt z powłoką i sworzeń	1x C16/2 + 1x C16/3 + 1x C16/4				*	*			
C108/2	Uchwyt z powłoką i sworzeń	1x C108/2 + 1x C108/3 + 1x C12/4			*					
C112/2	Uchwyt z powłoką i sworzeń	1x C112/2 + 1x C16/3 + 1x C16/4		*						
C9/3	Powłoka	1x C9/3							*	
C12/3	Powłoka	1x C12/3						*		
C16/3	Powłoka	1x C16/3				*	*			
C108/3	Powłoka	1x C108/3			*					
20/5	Sworzeń	1x 20/5			*					
70/58	Sworzeń	1x 70/58			*					
C9/4	Sworzeń	1x C9/4							*	
C12/4	Sworzeń	1x C12/4						*		

CZĘŚCI WYMIENNE

Obcinacze do lin, drutu, kabli dwuręczne

nr ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	C112	C108	C16E	C16	C12	C9	Kod kreskowy UCC											
C112/18	Pręt łączący	1x C112/18		*																	
C112/19	Wkręt dźwignienki	1x C112/19		*																	

n ^o ref.	Oznaczenie	Skład	Dla modelu FELCO →	CP														Kod kreskowy UCC
5/35	Powłoka na uchwyt ostrza / uchwyt kowadełka	1x 5/35		*														
C7/4	Wkręt	1x C7/4		*														
C7/5	Przedwinaćka	1x C7/5		*														
C7/10	Sprężyna	1x C7/10		*														



MATERIAŁY PROMOCYJNE

Aby promować swoje produkty w sposób nowoczesny i atrakcyjny, firma FELCO proponuje serię artykułów promocyjnych wysokiej jakości. Większość materiałów ma znak "swiss made", te różne artykuły mogą być używane w punktach sprzedaży jako artykuły reklamowe itp.

Dystrybutorzy mogą również nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach prezenty przywiązujące klienta do marki.

Aktualną listę dostępnych produktów można znaleźć na stronie www.felco.com.

Ekspozytory

Ekspozytory zaprojektowano do prezentowania narzędzi firmy FELCO w punktach sprzedaży, miejscach pokazowych, podczas wystaw lub targów. Wytrzymałe, oparte na nowoczesnym wzornictwie, doskonale prezentują narzędzia firmy FELCO.

nr ref. 92331



Duży, wolnostojący zestaw do prezentacji

Stal, wymiary: 60x200x20 cm, łatwy w montażu przez połączenie dwóch części

Dostarczany BEZ NARZĘDZI FELCO, lecz z haczykami (długość 30 x 17,5 cm) oraz 5 gwoździ o długości 17,5 cm

Made in EC

nr ref. 92333



Mały zestaw do prezentacji bez nóżek

Stal, wymiary: 60x40x20 cm, bardzo łatwy do przymocowania na półce

Dostarczany BEZ NARZĘDZI FELCO, lecz z haczykami (długość 10 x 17,5 cm)

Możliwość przekształcenia w wolnostojący zestaw do prezentacji poprzez zamówienie pod nr REF. 92321

Made in EC

nr ref. 92332



Półowiczny zestaw do prezentacji, bez nóżek

Stal, wymiary: 60x100x20 cm, bardzo łatwy do przymocowania na półce

Dostarczany BEZ NARZĘDZI FELCO, lecz z haczykami (długość 15 x 17,5 cm) oraz 5 gwoździ o długości 17,5 cm

Możliwość przekształcenia w wolnostojący zestaw do prezentacji poprzez zamówienie pod nr REF. 92321

Made in EC

nr ref. 92321



Nóżki zestawu do prezentacji

Stal

Umożliwia przekształcenie zestawów 92332 i 92333 w zestawy wolnostojące lub do umieszczenia na ladzie

Made in EC

nr ref. 92334



Komplet demonstracyjny do zestawów prezentacyjnych FELCO

Z demonstracyjnym sekatorem FELCO 8
Bardzo łatwy do przymocowania do zestawu prezentacyjnego FELCO
W zestawie z elementami mocującymi

Made in EC

nr ref. 92336



Dodatek do zestawów prezentacyjnych FELCO

Ze stali, bardzo łatwy do przymocowania z
lewej lub prawej strony zestawu prezentacyjnego FELCO
W zestawie z elementami mocującymi

Made in EC

nr ref. 92335



Uchwyt na dokumenty do zestawów prezentacyjnych FELCO

Stalowy, dwustronny do prezentacji 2 stron
A4
Bardzo łatwy do przymocowania z lewej lub
prawej strony zestawu prezentacyjnego FELCO
W zestawie z elementami mocującymi

Made in EC

Dokumentacja produkcyjna

Poniżej znajdują Państwo całą dokumentację niezbędną do promowania narzędzi firmy FELCO.

nr ref. 90103

Ulotka "Zieleń"

Wymiary 140 x 210 mm

Dostępna w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, duńskim, chińskim, greckim, rosyjskim, polskim, tureckim, serbsko-chorwackim



Made in Germany

nr ref. 90804

Katalog ogólny FELCO

Format 210 x 278 mm

Dostępna w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, duńskim, chińskim, greckim, rosyjskim, polskim, tureckim, serbsko-chorwackim



Made in Germany

nr ref. 90203

Ulotka "Przemysłowe"

Wymiary 140 x 210 mm

Dostępna w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, duńskim, chińskim, greckim, rosyjskim, polskim, tureckim, serbsko-chorwackim



Made in Germany

nr ref. 92312

Podajnik ulotek FELCO

Na ulotki formatu 148 x 210 mm

Karton

Dostarczany w postaci złożonej



Made in Switzerland

nr ref. 90301

Ulotka "ze wspomaganie"

Wymiary 140 x 210 mm

Dostępna w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, duńskim, chińskim, greckim, rosyjskim, polskim, tureckim, serbsko-chorwackim



Made in Germany

Materiały reklamowe

Materiały reklamowe firmy FELCO wspomagają punkty sprzedaży na całym świecie!

nr ref. 92118

Tablica ze zdjęciem sekatora



Format 50 x 19,5 cm

Nadruk po obydwu stronach

Karton

Made in Switzerland

nr ref. 92126

Plakat "Zieleń" / "Ze wspomaganie"



Format 50 x 70 cm

Nadruk po obydwu stronach

Made in Switzerland

nr ref. 92124

Plakat "Zieleń"



Format 50 x 70 cm

Nadruk po obydwu stronach

Made in Switzerland

nr ref. 99070

Opakowanie na upominki FELCO



Aby zapewnić optymalną obsługę klienta!

Umożliwia szybkie zapakowanie jednoręcznego narzędzia FELCO w wypadkach, gdy opakowanie nie przekracza wymiarów 9,5 x 28,5 cm

Karton

Dostarczany w postaci złożonej

Made in Switzerland

nr ref. 92125

Plakat "Przemysłowe"



Format 50 x 70 cm

Nadruk po obydwu stronach

Made in Switzerland

Prezenty reklamowe

Te niewielkie lub większe prezenty wzmacniają więzi z klientem, wspierają kontakty biznesowe i wzmacniają sprzedaż.

nr ref. 91015

NOT FOR RESALE!

Szwajcarski nóż wojskowy firmy FELCO



Model Victorinox z 13 funkcjami

Długość 8,4 cm

Made in Switzerland

nr ref. 91019

NOT FOR RESALE!

Szwajcarski nóż wojskowy firmy FELCO



Model Victorinox z 8 funkcjami

Długość 8,4 cm

Made in Switzerland

nr ref. 91016

NOT FOR RESALE!

Szwajcarski nóż wojskowy firmy FELCO



Model Victorinox z 14 funkcjami

Długość 11,1 cm

Made in Switzerland

nr ref. 91026

Słodycze FELCO



Smak karmelowy, bez cukru

Made in Switzerland

nr ref. 91018

NOT FOR RESALE!

Szwajcarski nóż wojskowy firmy FELCO



Model Victorinox z 7 funkcjami

Długość 5,8 cm

Made in Switzerland

nr ref. 91041

Torba FELCO



PET, format 32 x 40 cm

Bardzo przydatna do przenoszenia dokumentów lub produktów FELCO

Made in Italy

nr ref. 91050



Szwajcarski długopis FELCO

Marka Caran d'Ache, w 100% klasyczny, szwajcarski długopis

Plastik

Sprzedawany w pudełkach po 10 sztuk

Made in Switzerland

nr ref. 91100



Parasol FELCO

100% poliester

Made in China

nr ref. 91069



Czapka FELCO

100% bawełny
Tylko jeden rozmiar

Made in china

nr ref. 91101-91103



Koszulka polo z krótkim rękawem FELCO

100% bawełny

91101 rozmiar S, 91102 rozmiar M, 91103 rozmiar L

Made in Turkey

nr ref. 91097



Zegarek szwajcarski FELCO

Piękny zegarek szwajcarski projektu FELCO!

Kwarcowy, wodoszczelny do 5 atmosfer

Made in Switzerland

nr ref. 91105



Koszulka polo z krótkim rękawem FELCO

100% bawełny

Rozmiar XL

Made in Turkey

nr ref. 91316

Szalik/kapelusz FELCO



Ocieplacz na szyję, który dzięki rozciągane-
mu sznurkowi można przekształcić w czap-
kę.

Wykonany z polaru, uniwersalny, ciepły i
bardzo miękki. 100% poliestr o jakości
230g/m2

Made in Italy

nr ref. 91345-91348

Kurtka z kapturem FELCO



Odporny na warunki atmosferyczne element
garderoby FELCO, oddychający i ciepły, z
kapturem doszytym do kołnierza.
Warstwa zewnętrzna - 100% poliestr, obro-
biony w nowoczesnej technologii Dupont Te-
flon HT.
Nylonowo-poliamidowa podszewka termicz-
na WALTHERM.

91345 - rozmiar S, 91346 - rozmiar M, 91347
- rozmiar L, 91348 - rozmiar XL

Made in Italy

nr ref. 91321-91324

Bezrękawnik z polaru FELCO



Ultramiękką i wygodną odzież z polaru (240
gm2).
100% Poliestr

91321 rozmiar S, 91322 rozmiar M, 91323
rozmiar L, 91324 rozmiar XL

Made in Italy

nr ref. 91351-91354

Sweter rozpinany FELCO



Praktyczny element garderoby FELCO, od-
dychający, nieprzemakalny i ciepły.
Warstwa zewnętrzna - 100% poliestr, obro-
biony w nowoczesnej technologii Dupont Te-
flon HT.
Nylonowo-poliamidowa podszewka termicz-
na WALTHERM.

91351 - rozmiar S, 91352 - rozmiar M, 91353
- rozmiar L, 91354 - rozmiar XL

Made in Italy

nr ref. 91331-91334

Bluza polarowa FELCO




Ultramiękką i wygodną odzież z polaru (240
gm2).
100% Poliestr

91331 rozmiar S, 91332 rozmiar M, 91333
rozmiar L, 91334 rozmiar XL

Made in Italy

MEDIABIN BANK DANYCH



Potrzebujesz zdjęć? Teksty do broszury, katalogu, na stronę internetową, dla magazynu lub reklamowe? Dzięki postawionemu przez firmę FELCO nowemu serwerowi marketingowemu, skończyła się epoka, w której trzeba było czekać na CD z materiałami promocyjnymi, których potrzebujesz lub "stawać na głowie", aby je otrzymać.


MediaBin jest prosty i przyjazny dla użytkownika. Zarówno klienci, graficy i partnerzy biznesowi mają teraz dostęp do serwera marketingowego FELCO, dzięki czemu mogą łatwo wyszukać wszystkie potrzebne informacje.

Wszystkie materiały w MediaBin są przejrzyste i


łatwo dostępne. Wybór, formatowanie oraz pobieranie materiałów jest bardzo proste i intuicyjne.

MEDIABIN

Przejdź do MediaBin ze strony domowej na www.felco.com.



FIRMA





FIRMA

Ludzie FELCO

Personel



FELCO bez swoich ludzi nie byłaby tym, czym jest dzisiaj. Od badań do montażu, od frezowania do szlifowania, od obróbki cieplnej do wysyłki i marketingu, każdy z pracowników jest bezpośrednio zaangażowany w naszą nieustającą podróż w kierunku perfekcji poprzez cały proces produkcji.

Dzięki przedstawicielom z 14 krajów, zespół FELCO posiada niesamowitą wiedzę i jest dumny ze swoich działań, dzięki którym jego produkty są znane na całym świecie. Ta kulturowa różnorodność jest wyraźną przewagą podczas działań na różnych rynkach.

Firma FELCO mając zawsze na uwadze wrażliwość społeczną przyjęła w swoje szeregi również osoby niepełnosprawne.

Początki: Félix Flisch, genialny wynalazca

Félix Flisch i FELCO są nierozdzielnie ze sobą związani. Wykwalifikowany monter oraz tokarz, był przede wszystkim wizjonerem-samoukiem, który w roku 1945, pomimo ograniczonych środków, postawił przed sobą bardzo ambitny cel: stworzyć przed sobą bardzo ambitny cel: stworzyć sekator do przycinania inny niż wszystkie do tej pory i sprzedawać go poza granicami Szwajcarii.

Aby osiągnąć swój cel, pan Félix Flisch kupił starą wytwórnię zegarków. Od razu został ustanowiony nowy standard: w którym do tamtego momentu sekatory do przycinania były niczym więcej, jak tylko narzędziem rolniczym, jednak dzięki jego wizji, stały się narzędziami o najwyższej jakości oraz precyzji cięcia. Nieustannie ulepszając wygodę oraz wydajność swoich produktów, Felix Flisch poszukiwał sposobu, aby jego narzędzia zostały zauważone, a następnie wykorzystywane przez najlepszych specjalistów.

Rynek eksportowy powoli zaczynał się

otwierać. Złoty środek pomiędzy zdobywaniem nowych rynków, a opracowywaniem nowych sposobów produkcji był ciągłym wyzwaniem. Jednak przede wszystkim chodziło o to, by produkty znajdowały się w czołówce pod względem postępu zarówno innowacyjnego, jak i technologicznego.

Obecnie dostępne w ponad 120 krajach i znane ze swojej najwyższej jakości produkty do przycinania i cięcia marki FELCO są kontynuacją wizji i celów swojego wynalazcy Félix Flischa.




Bieżąca struktura udziałów i struktura grupy

FELCO jest rodzinną firmą, pozostającą w rękach potomków jej założyciela:

Jej członkowie pozostają mocno zaangażowani w tworzenie strategii oraz kierowanie firmą;

Do zintegrowanej Grupy FELCO należą także: jej główny dostawca PRETAT (części z kutego aluminium), FELCO Motion (firma specjalizująca się w projektowaniu, opracowywaniu i montażu przenośnych elektronarzędzi oraz inne firmy, które gwarantują odpowiednią dystrybucję produktów na skalę światową.



Przygoda na polu technologii, przemysłu i handlu

Pomysły i produkty

Gdy Félix Flisch opatentowywał swój pierwszy sekator do przycinania (FELCO 1), już wtedy działał zgodnie z następującymi zasadami:

- Produkować narzędzie możliwie jak najbardziej **ERGONOMICZNE**;
 - Wytwarzać narzędzia z jak największą precyzją, aby możliwa była **WYMIENNOŚĆ** wszystkich części;
 - Wykorzystywać najlepsze dostępne materiały, aby zagwarantować najwyższą jakość cięcia i **WYTRZYMAŁOŚĆ** narzędzi.
- Te trzy kluczowe punkty - **ERGONOMIA**, **WYMIENNOŚĆ** i **WYTRZYMAŁOŚĆ** - pozostały niezmienione i są motorem napędowym strategii firmy FELCO od roku

1945.

W celu tworzenia i wzmacniania swojej strategii produktu, firma FELCO kieruje się potrzebami rynku i pozostaje wrażliwa na potrzeby swoich klientów. Nieustannie działa na polu dostarczania innowacyjnych i przełomowych rozwiązań. Misją Działu Badań i Rozwoju jest takie umocnienie pozycji firmy, które będzie pozwalało zawsze być o krok przed konkurencją.

W ciągu 70 lat istnienia firma FELCO znacznie poszerzyła swój asortyment. Do prostych sekatorów do przycinania, które były kamieniem węgielnym firmy dołączyły nożyce do przycinania z obro-

towym uchwytem, a następnie z narzędziami zasilanymi, co doprowadziło do tego, że dziś dysponujemy wysokowydajnymi produktami, wytwarzanymi z nowoczesnych materiałów.

Jak pokazano na przykładzie mechanizmu cięcia trójkątnego nożyc do cięcia kabli i drutów firmy FELCO, innowacyjne pomysły są zawsze dobrze przyjmowane przez rynek.



Wiedza obejmująca branżę i technologie

Od samego początku istnienia firma FELCO stara się zarządzać swoimi procesami przemysłowymi i wiedzą technologiczną, które są konieczne do projektowania i tworzenia jej produktów od początku do końca. Takie podejście nie tylko zapewniło integrację postępu technologicznego jako części różnych etapów produkcji, ale też umożliwiło rozwój doświadczenia zebranego w czasie 70 lat istnienia. Całościowe zarządzanie łańcuchem produkcji gwarantuje stałą dobrą jakość produktów, a zarządzanie zasobami produkcyjnymi zapewnia ciągłość dostaw do klientów.



Jedna wizja, cele i wartości

Aby zaspokoić potrzeby osób profesjonalnie zajmujących się przycinaniem i cięciem

Już w roku 1946 Félix Flisch eksportował swoje produkty do Holandii, Niemiec, Belgii, Południowej Afryki i Izraela, nieustannie myśląc o tym, by być uznawanym również przez profesjonalnych użytkowników.

Od tamtego czasu coraz silniejsza stała się presja ukierunkowana na profesjonalnych użytkowników. FELCO musiała zacząć dostarczać lepsze i wydajniejsze rozwiązania, aby sprostać nieustannie rosnącym wymaganiom.

Sieć dystrybucyjna FELCO jest doskonale przeszkolona, by odpowiadać na pytania klientów i spełniać najwyższe wymagania.

Obecnie rynek profesjonalny postrzega firmę FELCO jako prawdziwego partnera w zakresie współpracy i rozwoju. Jednak za takim zaufaniem idzie także odpowiedzialność: FELCO przez cały czas musi unowocześniać i udoskonalać jakość swoich produktów.

FELCO posiada dział badań rynku, któ-

rego celem jest przewidywanie przyszłych potrzeb rynków na których działa firma, oraz wypuszczanie narzędzi, które idealnie spełniają zwiększające się oczekiwania użytkowników.

Oczywiście wszystkie podejmowane działania oparte są na kluczowych wartościach wyznawanych w FELCO: jakość, innowacyjność, szacunek, pokorę i profesjonalizm. Wartości te doskonale znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniu naszych pracowników; dzięki nim rozwijamy się wraz ze zmieniającymi się potrzebami naszych klientów.

Nieustanna pogoń za doskonałością

Celem firmy FELCO zawsze było i będzie oferowanie innowacyjnych i trwałych rozwiązań dla komercyjnego rynku narzędzi do przycinania i cięcia. Pomimo tego, że nasza strategia biznesowa jest bardzo mocno zorientowana na rynek profesjonalny, to użytkownicy domowi nie zostali pozostawieni sami sobie: ci, którzy cenią sobie dobrze wykonaną pracę, muszą także posiadać dostęp do najlepszych narzędzi do przycinania i cięcia.

FELCO od zawsze poszukuje sposobów, by wytwarzać narzędzia najwyższej jakości zgodnie ze szczegółowo określonymi procedurami, mając przy tym jeden cel: doskonałość. Różne świadectwa wydane przez instytucje zewnętrzne w takich dziedzinach, jak Jakość, Środowisko oraz Bezpieczeństwo są tego potwierdzeniem.

Zrównoważony rozwój


Zrównoważony rozwój i FELCO: dwa synonimy określające świadome zobowiązanie całego personelu FELCO przez prawie 70 lat, aby dostarczać profesjonalnym użytkownikom produkt najwyższej jakości, który został zaprojektowany, wyprodukowany i rozpowszechniony zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami.

Narzędzia firmy FELCO zostały zaprojektowane w taki sposób, by harmonijnie współpracować z naturą. Osoby na ca-

łym świecie profesjonalnie zajmujące się przycinaniem doceniają czystość i precyzję cięcia naszych modeli, ponieważ gwarantują one szybką regenerację miejsca przycięcia.

Aczkolwiek nasz szacunek dla Matki Natury na tym się nie kończy. W FELCO ciężko pracujemy nad zminimalizowaniem wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko. Nasze solidne narzędzia i od dawna wyznawana filozofia dotycząca dostarczania części za-

miennych w połączeniu z wydłużaniem żywotności narzędzia ma na celu zmniejszenie marnotrawstwa.





Serwis klienta

Każde z narzędzi może zostać naprawione dzięki pełnemu asortymentowi części zamiennych.

Nasza światowa sieć dystrybucji pozwala szybko zająć się wszystkimi problemami zarówno technicznymi, jak i związanymi z produktem.

Firma FELCO przykładą dużą wagę do wyszkolenia pracowników sieci sprzedaży, aby spełnić oczekiwania rynku i jednocześnie oferować klientom profesjonalne doradztwo. Dokumentacja produktu zawiera wskazówki dotyczące konserwacji oraz naprawy skierowane do użytkowników.

Akcesoria FELCO pomagają użytkownikom w konserwacji ich narzędzi w najlepszy z możliwych sposobów.

Sieć dystrybucyjna realizuje złożone zamówienie w ciągu 24 godzin. Zapewnia także natychmiastową pomoc techniczną.

Personel firmy FELCO wyszkolił sieć wyspecjalizowanych centrów konserwacyjnych, gdzie serwisuje się i naprawia narzędzia zasilane oraz udzielania porad użytkownikom.

Światowa sieć dystrybucji

Dzięki trwałym i pomyślnym stosunkom z wyłącznymi importerami, firma FELCO była w stanie stworzyć światową sieć dystrybucyjną, która jednocześnie zbliża ją do swoich klientów.

FELCO łączy wielu regionalnych importerów, np. FELCO Switzerland i 7 firm zależnych: FELCO France, FELCO Benelux, FELCO Australia, FELCO Africa, FELCO Germany, FELCO USA oraz FELCO Canada (PYGAR).



Zawsze blisko klientów

Poprzez stworzenie szerokiej sieci dystrybucyjnej, celem firmy FELCO było rozsiągnięcie swoich profesjonalnych przedstawicieli po całym świecie. Dzięki nowoczesnym urządzeniom komunikacyjnym i scentralizowanemu wsparciu promocyjnemu, sieć sprzedaży jest w stanie doskonale promować produkty oraz nawiązywać bliskie stosunki z klientami.

Dzięki długotrwałemu partnerstwu z siecią dystrybucyjną, klienci otrzymują istotne informacje od doświadczonych osób i mogą cieszyć się bardzo szybką dystrybucją nowych produktów.

Sieć dystrybucyjna jest integralną częścią ogromnej rodziny FELCO, z którą dzieli ten sam cel - czyli całkowite zadowolenie klienta.

Firma FELCO za cel postawiła sobie stworzenie i utrzymywanie sieci sprzedaży z silną pozycją na rynku, a także obecność na międzynarodowych jak i krajowych targach i wystawach. Światowe seminaria techniczne i handlowe są organizowane właśnie w tym celu.




*Katalog ten zastępuje poprzednie wydanie.
Produkty w nim przedstawione mogą zostać
zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.*

*W miarę możliwości zdjęcia prezentowanych
produktów odpowiadają rzeczywistości, ale nie
mają jednak mocy umownej.*

*Podane wymiary i ciężar zostały zaokrąglone i
mają jedynie charakter informacyjny.*

*Skuteczność cięcia podana została na podstawie
średniej. W rzeczywistości zależy ona od siły
osoby używającej urządzenie oraz ciętego
materiału.*

**Gwarancja pokrywa wady projektowe i fabryczne,
obejmuje tylko wymienione części. Wady lub
uszkodzenia wynikłe z normalnego zużycia lub
niedozwolonego zastosowania, lub zastosowania
w innym celu niż ten do, którego narzędzie jest
przeznaczone, nie są objęte gwarancją.*



Stempel dystrybutora

90804.12-V08/14-PL

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com