FELCO®

SWISS MADE



Wspomagane

Narzędzia pneumatyczne,
narzędzia elektryczne, akcesoria

FELCO since 1945



Wspomagane. Narzędzia z gamy "Wspomagane" są dostosowane do najbardziej intensywnych prac. Czy to będzie narzędzie pneumatyczne, czy elektryczne, wspomaganie zmniejsza użycie wymaganej siły mięśni. Wspomaganie zmniejsza zatem trud pracy.
Te zaawansowane technicznie modele korzystają dodatkowo z rozwiniętej ergonomii, którą docenią nawet najbardziej wymagający zawodowcy oraz amatorzy.
Celem firmy FELCO jest pomoc klientom w zwiększaniu ich produktywności, dzięki gamie produktów "Wspomagane".



FELCO®
SWISS MADE



FELCO®
SWISS MADE

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE FELCOMATIC

Sekatory pneumatyczne

Pierwsze wspomagane narzędzia w asortymencie firmy FELCO, sekatory pneumatyczne są obecnie stosowane na wielką skalę. Zmniejszają ryzyko zapalenia ścięgna. Wiele osób może pracować na tym samym terenie, używając tylko jednej sprężarki.



FELCO 70
Standardowy

Zalecany do każdego typu cięcia, zwłaszcza do twardego drewna.
Energia motoryczna sekatora jest dostarczana z kompresora.
Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów
Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/minutę
Dostępne z przedłużaczami 60, 120 lub 150 cm.


260mm/10.2in.


710g/25oz.


30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 18):*

1 **5** **6** **7** **8** **9** **10**



FELCO 73
Progresyjny

FELCOmatic typ FELCO 70, zmieniony zawór sterujący, umożliwia stopniowe zamykanie ostrza, gdy użytkownik naciska dźwignię sterowania ostrzem.
Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów
Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie
Dostępne z przedłużaczami 60, 120 lub 150 cm.


260mm/10.2in.


710g/25oz.


30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 18):*

1 **2** **5** **6** **7** **8** **9** **10**




FELCO 74

System spryskiwania w jednym kierunku

Sekator pneumatyczny wyposażony w system spryskiwania zamontowany na wsporniku stalnicy.
Spryskiwanie rany powstałej w skutek cięcia następuje, gdy ostrze przecina gałąź i jest w pozycji zamkniętej.
Jeśli produkt ochronny zastosowany wymaga spryskiwania rany ciętej w trybie nasycanie, wystarczy przyciskać dźwignię sterowania ostrza, aż do otrzymania pożądanego efektu.
Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów
Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 18):*

3 **5** **7** **8** **9** **10**





Made in Switzerland by FELCO




FELCO 79

System spryskiwania w dwóch kierunkach

Sekator spryskujący działa według tej samej zasady co FELCO 74, jednak jego system spryskiwania oraz forma dyszy umożliwiają spryskiwanie symultaniczne płynu na ostrzu oraz na ranie ciętej.
Ciśnienie robocze: 7 do 15 barów
Zużycie powietrza: 24 do 50 litrów/cięcie

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 18):*

4 **5** **7** **8** **9** **10**





Made in Switzerland by FELCO





Professional tools

FELCO®
SWISS MADE



KARTA TECHNICZNA

- Napięcie akumulatora: 37 Vdc
- Napięcie akumulatora litowo polimerowego: 2.5 Ah
- Żywotność bez ładowania: Od pół do jednego dnia (w zależności od użycia, zalecany jest drugi akumulator)
- Moc operacyjna ładowarki: 90-250 Vac
- Średni czas ładowania: 2 godziny
- Waga akumulatora (z przewodem i złączem): 790 g
- Waga obudowy kontrolnej (z przewodem): 545 g
- Waga obudowy zdalnej (z przewodem): 110 g
- Waga torby na ramię: 920 g

Nasze narzędzia elektryczne są dystrybuowane przez naszych wyłącznych przedstawicieli, zapewniających serwis posprzedażny. Na naszej stronie internetowej moga Państwo znaleźć specjalistę najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

FELCO®
SWISS MADE

ELEKTRONARZĘDZIA FELCOTRONIC

Lekkie, mocne i niewiarygodnie wydajne: Przenośne elektronarzędzia FELCO zostały zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy, nieważne czy wykonywanej w winnicy, w sadownictwie, pielęgnacji parków, ogrodów czy lasów, lub przy chowie owiec czy kóz. Sterowany elektronicznie FELCOtronic zapewnia nieporównywalną moc i precyzję. Zachwyci profesjonalistów swoją ergonomią i łatwością manewrowania.

Przenośne sekatory elektryczne



FELCO 801

Model szybkotnący i lekki

Te lekkie, poręczne i szybkotnące sekatory zalecane są do wszystkich ciężkich oraz intensywnych prac przycinania. Nowa geometria narzędzia gwarantuje bardzo łatwo dostęp do gałęzi, które wymagają przycięcia. Głowica tnąca zapewnia czyste i precyzyjne cięcie dla średnicy do 30 mm.
Sterowanie i zasilanie odbywa się poprzez Powerpack, FELCO 880, oraz zestaw FELCO 801, po wielu dokładnych badaniach nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodziennej pracy.
Korpus pozwala na wymianę i użycie różnych typów głowic (800F, 800M).


255mm/10in.


745g/26.3oz.


30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

1 **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **11** **12** **13**



FELCO 801G

Model szybkotnący i lekki dla osób leworęcznych

Wersja FELCO 801 zaprojektowana specjalnie dla leworęcznych.


255mm/10in.


745g/26.3oz.


30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

1 **4** **5** **6** **7** **8** **9** **11** **12** **13**



FELCO 820

Wielofunkcyjny model o dużej mocy

Będąc mocnym, szybkim, łatwym w użyciu, wydajnym i pewnym, model ten jest idealny do ciężkich prac związanych z przycinaniem drzew. FELCO 820 pozwala na łatwe, czyste i dokładne cięcie twardego drzewa o średnicy do 45 mm, zapewniając przede wszystkim znaczny wzrost w wydajności. Jako narzędzie wielozadaniowe, jest ono idealne do uprawy drzew, prac związanych z leśnictwem, pielęgnacji parków i ogrodów oraz do pewnych prac związanych z uprawą roślin.
Sterowany i zasilany poprzez swój zasilacz sieciowy, w skład zestawu FELCO 880 wchodzi akumulator i ładowarka, zestaw FELCO 820 po wielu dokładnych badań nad ergonomią, zapewnia ulgę mięśniom rąk i ramion przy całodziennej pracy przy przycinaniu drzew.

290mm/11.4in. 980g/34.6oz.

45mm/1.8in.

Made in Switzerland

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Powerpack do Elektronarzędzia FELCOtronic



FELCO 880

Nowoczesny zasilacz sieciowy do elektronarzędzi FELCOtronic

Zestaw przenośnych elektronarzędzi zapewnia zdecydowanie łatwiejsze poruszanie się i równomierny rozkład wagi na ramionach. W jego skład wchodzą lekka i niewielka torba wykonana z najnowocześniejszego materiału zapobiegającego wydostawaniu się zawartości na zewnątrz, akumulator litowo polimerowy z systemem oszczędzania energii, obudowa kontrolna z portem USB jako dodatek do obudowy zdalnej, która umożliwia włączanie i wyłączanie, różne tryby pracy i wyświetlania przydatnych informacji.
Wydajność: Od pół do jednego dnia (w zależności od użycia, zalecany jest drugi akumulator).
Czas ładowania: dwie godziny.
Kompatybilność: FELCO 800, 800G, 800M, 801, 810 oraz 820.

445mm/17.5in. 2365g/83.4oz.

Made in Switzerland

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

13

Przenośne, elektryczne nożyce do cięcia bez zasilacza sieciowego




FELCO 801-HP

Model szybkotnący i lekki

Nożyce do cięcia FELCO 801 bez zestawu przenośnego. Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

1 **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **11** **12**



Made in Switzerland by FELCO




FELCO 801G-HP

Model szybkotnący i lekki dla osób leworęcznych

Sekator FELCO 801G bez zestawu przenośnego. Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

1 **4** **5** **6** **7** **8** **9** **11** **12**



Made in Switzerland by FELCO




FELCO 820-HP

Wielofunkcyjny model o dużej mocy

Nożyce do cięcia FELCO 820 bez zestawu przenośnego. Do użycia tego narzędzia wymagany jest zasilacz sieciowy FELCO 880.

Specyfikacje techniczne *(Więcej informacji na str. 20):*

2 **4** **5** **6** **7** **8** **10** **11** **12**



Made in Switzerland by FELCO





FELCO®
SWISS MADE

AKCESORIA

Akcesoria firmy FELCO zostały specjalnie opracowane, są uzupełnieniem produktów pochodzących z różnych gam, zapewniają tym samym skuteczniejsze użytkowanie.

Narzędzia ostrzące

Osełki do ostrzenia są niezbędne, aby zadbać o głowicę tnącą różnych narzędzi oraz zapewnić nie tylko wydajność na poziomie jakości cięcia, długowieczności ostrza dolnego i górnego, lecz również zoptymalizować siłę cięcia.



FELCO 902

Osełka

Wykonana z korundu,drobno i średnioziarnista, idealnie nadaje się do ostrzenia ostrzy sekatorów. Do sekatorów i nożyc.

100mm/3.9in. 30g/1.1oz.

Designed in Switzerland by FELCO, Made in EC, Guaranteed FELCO Quality



FELCO 903

Osełka

Wielofunkcyjna osełka ze stali hartowanej z powłoką diamentową Niezbędna do profesjonalnego ostrzenia ostrzy sekatorów. Do sekatorów i nożyc.

100mm/3.9in. 50g/1.8oz.

Made in Switzerland by FELCO

Produkty pielęgnujące

Minimalna pielęgnacja zapewnia maksymalną wydajność różnych narzędzi firmy FELCO. Dlatego oferujemy specjalne produkty do czyszczenia oraz konserwacji różnych narzędzi. Przechowywane w niewielkich opakowaniach mogą być wszędzie zabierane.



FELCO 980

Spray

Czyści, smaruje oraz chroni przed rdzą. Chroni przed odkładaniem się kurzu oraz soków roślinnych. Do sekatorów i nożyc. Bez COV.
Pojemność: 56 ml.

115mm/4.5in. 75g/2.6oz.

Made in Switzerland



FELCO 990

Smar

Syntetyczny smar biodegradowalny na bazie litu/kalcjum, natłuszcza oraz redukuje efekt zużycia, chroniąc przed działaniem wody. Do sekatorów i nożyc.
Pojemność: 30 g.

130mm/5.1in. 40g/1.4oz.

Made in Switzerland

"FELCOmatic" Akcesoria



75/90

Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 60 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.

600mm/23.6in. 775g/27.3oz.


Made in Switzerland by FELCO



76/90

Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 120 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.




Made in Switzerland by FELCO



77/90

Wysięgnik do FELCO 70 i FELCO 73 - Długość 150 cm

Wysięgnik z aluminium prasowanego i anodowanego, łatwy do zamontowania na sekatorach pneumatycznych FELCO 70 lub FELCO 73. Umożliwia dostęp bez drabiny do gałęzi znajdujących się na dużych wysokościach.



Made in Switzerland by FELCO


"FELCOtronic" Akcesoria



800F

Wąska głowica tnąca

Głowica tnąca dołączona jest do nożyc do cięcia FELCO 800, 800M i zestawu przenośnego FELCO 801. Nadaje się idealne do cięcia drewna o średnicy do 20 mm.




Made in Switzerland by FELCO



800M

Głowica tnąca do kopyt

Głowica tnąca dołączona jest do nożyc do cięcia FELCO 800, 800M i zestawu przenośnego FELCO 801. Nadaje się idealnie do cięcia kopyt u owiec i kóz.



Made in Switzerland by FELCO



880/192

Akumulator do FELCO 880

Dodatkowy akumulator do zestawu przenośnego FELCO 880. Mogą być używane jednocześnie lub na zamiennie (Patented: Japan no JP5153930, other countries pending).

155mm/6.1in. 790g/27.9oz.

Designed in Switzerland, Made in China, Guaranteed FELCO Quality



880/290

Ładowarka do FELCO 880

Ładowarka do ładowania akumulatora 880/192. W zestawie z przewodem do nożyc do cięcia.

135mm/5.3in. 455g/16oz.

Made in China



FELCO 991

Pompa smaru

Pompa smaru z syntetycznym, biodegradowalnym wkładem na smar o numerze 991/1. Podstawą tego smaru są lit i wapń i świetnie nawilża i redukuje zużycie. Wodoodporny. Do narzędzi wyposażonych w odpowiedni sworzeń.
Skład: 50 g.

165mm/6.5in. 100g/3.5oz.

Made in Germany



991/1

Syntetyczny wkład na smar

Syntetyczny, biodegradowalny wkład na smar do pompy smaru FALCO 991. Podstawą tego smaru są lit i wapń i świetnie nawilża i redukuje zużycie. Wodoodporny.
Skład: 50 g.

90mm/3.5in. 55g/1.9oz.

Made in Germany




www.felco.com

Professional tools

FELCO®
SWISS MADE

Narzędzia pneumatyczne FELCOmatic

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	79	74	73	70
1	Głowica tnąca nastawna	Dla większej wygody cięcia, głowica tnąca jest nastawna 360°.				★	★
2	Stopniowe zamykanie ostrza	Specjalny zawór sterowania umożliwia stopniowe zamykanie ostrza w zależności od siły nacisku na dźwignię sterowania.				★	
3	System spryskiwania w jednym kierunku	Spryskiwanie w jednym kierunku produktów płynnych lub lepkich. Model ten został opracowany specjalnie do walki z chorobami starych drzew.			★		
4	System spryskiwania w dwóch kierunkach	Umożliwia jednoczesne rozprowadzanie płynu na ostrzu i na ranie ciętej.		★			
5	Regulacja mikrometryczna	Klucz do dokładnej regulacji FELCO gwarantuje optymalne dokręcanie głowicy tnącej w czasie jego użytkowania. Zapewnia czyste i precyzyjne cięcie.		★	★	★	★
6	Aktywne bezpieczeństwo	Pierścień blokujący dźwignię sterowania zapobiega niekontrolowanemu zamykaniu ostrza.				★	★

Narzędzia pneumatyczne FELCOmatic

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	79	74	73	70
7	Pasywne bezpieczeństwo	**Ręczna zapadka zamykająca przytrzymuje ostrze w pozycji zamkniętej, gdy sekator nie jest używany.**		★	★	★	★
8	Podwójny tłok	**Zwiększona moc cięcia bez szarpnięć podczas cięcia.**		★	★	★	★
9	Sprężyna powrotna	**Oszczędność powierza oraz szybsze zamykanie ostrza.**		★	★	★	★
10	Wspornik głowicy tnącej z kutego aluminium	**Lekkość, odporność, wytrzymałość dzięki stopu aluminium oraz procesowi formowania przez matrycowanie precyzyjne. Części z dożywotnią gwarancją*.**		★	★	★	★



Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	820-HP	801G-HP	801-HP	880	820	801G	801
1	Głowica tnąca "1-30 mm"	Prosta głowica tnąca (do uprawy roślin), do precyzyjnego cięcia.			★	★			★	★
2	Głowica tnąca "1-45 mm"	Głowica tnąca ciągnąca, idealna w sadownictwie, pielęgnacji parków i ogrodów, oraz przy pewnego rodzaju pracach związanych z uprawą roślin.		★				★		
3	Wymienna głowica tnąca	Korpus narzędzia pozwala na wymianę końcówki na jedną z dostępnych, m.in. na 800F wąską końcówkę do cięcia, idealną do cięcia drewna o średnicy do 20 mm.				★				★
4	Pół-otwarte ostrze	Tryb półotwarty przyspiesza cięcie drewna o małej średnicy.		★	★	★		★	★	★
5	Tryb oczekiwania	Tryb oczekiwania może zostać aktywowany podczas poruszania, zapewniając zwiększoną ochronę.		★	★	★		★	★	★
6	Blokada ostrza	Wyłączenie blokady ostrza umożliwia powrót do cięcia pneumatycznego.		★	★	★		★	★	★

Elektronarzędzia FELCOtronic

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	820-HP	801G-HP	801-HP	880	820	801G	801
7	Regulacja mikrometryczna	Klucz do dokładnej regulacji FELCO gwarantuje optymalne dokręcanie głowicy tnącej w czasie jego użytkowania. Zapewnia czyste i precyzyjne cięcie.		★	★	★		★	★	★
8	Śruba smarowa	Śruba smarowa pozwala na łatwe i wydajne smarowanie głowicy tnącej bez konieczności demontażu narzędzia.		★	★	★		★	★	★
9	Kompaktowa budowa	Kompaktowa budowa sekatorów oraz specjalna geometria głowicy tnącej pozwalają na łatwy dostęp do gałęzi, które wymagają przycięcia.			★	★			★	★
10	Wciskana blokada ostrza	System wciskanej blokady ostrza oferuje ekstremalną siłę cięcia.		★				★		
11	Optymalna obsługa	Idealna średnica korpusu narzędzia, syntetyczny, przeciwpoślizgowy, opływowy kształt oraz wyzwalacz przegubowy zapewniają optymalną obsługę.		★	★	★		★	★	★
12	Korpus z kutego aluminium	Lekki, trwały i solidny dzięki stopowi aluminium oraz metodom precyzyjnego kucia opanowanym do perfekcji przez FELCO.		★	★	★		★	★	★

Elektronarzędzia FELCOtronic

Nr	Specyfika	Opis	Dla modelu FELCO →	801	801G	820	880	801-HP	801G-HP	820-HP
13	Akumulator litowo jonowy	W zależności od zapotrzebowania, można jednocześnie wykorzystywać jeden lub dwa akumulatory. Niezwykle lekki i cienki akumulator jest całkowicie niezależny od obudowy sterującej.		★	★	★	★			

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO →	79	74	73	70																		
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.				★★★	★★★																		
Sadownictwo	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji				★★★	★★★																		
Ogrodnictwo	Do wszelkich prac związanych z podcinaniem oraz odmładzaniem roślin, a także do zbierania kwiatów.				★★★	★★★																		
Parki i ogrody	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.				★★★	★★★																		
Szkółki drzew	Do wszelkiego typu prac przycinania.				★★★	★★★																		
Zastosowania specjalne	Na przykład do wszelkiego typu prac od rozpylania do przycinania.		★★★	★★★	★★★	★★★																		

Elektronarzędzia FELCOtronic

Pomoc w wyborze	Opis	Dla modelu FELCO →	820-HP	801G-HP	801-HP	880	820	801G	801													
Uprawa roślin	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem krzewów winorośli oraz owocowaniem.		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★													
Sadownictwo	Do wszystkich prac związanych z przycinaniem oraz owocowaniem i odmładzaniem drzew owocowych i krzewów. Skrócenie okresu wegetacji		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★													
Parki i ogrody	Do wszystkich prac związanych z odmładzaniem drzew, drzewek i krzewów. Pielęgnacja ogrodów, żywopłotów oraz kwietników.		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★													
Szkółki drzew	Do wszelkiego typu prac przycinania.			★★★	★★★	★★★		★★★	★★★													
Władze miejscowe	W przypadku przycinania i utrzymania terenów zielonych.		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★													
Przemysł leśny	Do prac związanych z selekcją gatunków drzew w lesie i do eliminacji gałęzi w miejscach, gdzie rosną inne drzewa (drewno stolarskie).		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★													

Elektronarzędzia FELCOtronic

| Pomoc w wyborze | Opis | Dla modelu FELCO → | | |

Kilka słów o FELCO

Firma FELCO, światowy lider w produkcji profesjonalnych sekatorów i obcinaczy do kabli od 1945 roku.

Znak jakości Swiss Made

Zaprojektowane i wyprodukowane z najlepszych materiałów, zgodnie z rygorystycznym procesem produkcji, narzędzia FELCO są doceniane każdego dnia przez miliony profesjonalnych użytkowników na całym świecie.

Najlepsze materiały

Aby otrzymać wytrzymałe narzędzia, trwałe i lekkie, FELCO wybiera materiały wysokiej jakości, typu stal szlachetna, stal stopowa, wytrzymałe stopy aluminium, włókna węglowe lub wzmocniony polimer.

Najlepsze głowice tnące

Stal stopowa pierwszej jakości, połączona ze specyficzną obróbką termiczną, zapewnia zwiększoną wytrzymałość i doskonałą skuteczność cięcia.

Użyteczne części wymienne

FELCO proponuje części wymienne, aby zapewnić długowieczność narzędzi. W przypadku zużycia lub zgubienia części, wystarczy ją wymienić. Części zamienne znajdą Państwo u swojego stałego sprzedawcy.

Klucz regulujący

Klucz regulujący dostarczany wraz z narzędziami, wyposażony w mikrometryczny system regulacji, który umożliwia precyzyjne i szybkie wyregulowanie luzu między ostrzem a stalnicą. Heksagonalny wykrój klucza umożliwia odkręcanie/zakręcanie wszystkich śrub narzędzia.

Gwarancja FELCO

*Gwarancja pokrywa wady projektowe i fabryczne, obejmuje tylko wymienione części. Wady lub uszkodzenia wynikłe z normalnego zużycia lub niedozwolonego zastosowania, lub zastosowania w innym celu niż ten do, którego narzędzie jest przeznaczone, nie są objęte gwarancją.

Skuteczny serwis posprzedażowy

Dzięki sieci partnerów handlowych w ponad 100 krajach, każdy kupujący produkt FELCO korzysta z wykwalifikowanego serwisu posprzedażowego.


www.felco.com

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo mnóstwo przydatnych informacji.
http://www.felco.com



Zrównoważony rozwój

Od roku 1945 osadzona w małym miasteczku Geneveys-sur-Coffrane, w samym sercu Watch Valley, firma FELCO zdobyła uznanie na całym świecie. Przywiązana do swojego regionu i szwajcarskich umiejętności, firma FELCO ochrania swoje otoczenie, włączając się w konkretne akcje: recykling odpadów, zarządzanie energią, uzdatnianie wody, bliskość dostawców, wykorzystywanie materiałów nadających się do przetworzenia oraz podkreślanie wartości siły roboczej. Certyfikaty ISO 9001 i 14001 świadczą o powyższym zaangażowaniu.



The Original, since 1945

Hasło to wpisuje się w linię walki z podróbkami. FELCO jest rzeczywistą ofiarą tej plagi.
Sekator najczęściej sprzedawany na świecie, FELCO 2, jest jednocześnie najczęściej kopiowany!
Firma Felko - pomysłodawca sekatora z czerwonymi rączkami - opatentowała swój wynalazek już w 1945 roku.



FELCO to

- narzędzia ręczne dla najbardziej wymagających profesjonalistów.
- narzędzia przemysłowe stosowane w najróżniejszych zawodach (elektryk, leśnik,sadownik, rolnik, marynarz, profesjonaliści z przemysłu kablowego, naprawa i konserwacja...)
- pneumatyczne narzędzia wspomagane dla najbardziej wymagających profesjonalistów.



FELCO®

SWISS MADE



Stempel dystrybutora

90301.12-V01/14-PL

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com